

NETWORKING

noxt

REDES ESTRUCTURADAS

Soluciones completas para conectividad,
rendimiento y escalabilidad.



RENDIMIENTO
FIABLE



SOPORTE
ESPECIALIZADO



GARANTÍA
25 AÑOS




CPR

CONFORMIDAD
CPR

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

2026/2027





ÍNDICE



Cables de Red **05**



Patch Cords **06**



Bastidores

- Bastidores NCB **07**
- Bastidores ProX - Rack Mural **10**
- Bastidores SlimX - DVR Rack Mural **12**



Accesorios

- Jack Keystone **13**
- Panel de Distribución **14**
- Gestión de cables **14**
- Bandejas **15**
- Módulo de Ventilación **16**
- PDU's **16**



Switching **16**

NETWORKING
noxt

CABLES DE RED CERTIFICADOS

Rendimiento, seguridad
y estabilidad.



ALTO RENDIMIENTO

Transmisión estable
y de alta velocidad.



COBRE 100 % PURO

Calidad superior
para redes más fiables.



INSTALACIÓN PROFESIONAL

Ideal para infraestructuras
de red en edificios
y centros de datos.





CABLES DE RED



PATCH CORDS



BASTIDORES





ACESSORIOS



SWITCHING

CABLES DE RED

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	COLOR/ACABADO	REF.INTERNA	PVP
	CABLE RED CAT6 UTP 24AWG/0,53±0,005 MM DCA Cable UTP en cobre desnudo sólido, 24AWG , con revestimiento LSZH y relleno cruzado, indicado para instalaciones de red estructurada.	☐ Blanco ☒ Violeta ☐ Gris	RENO-00046 RENO-00059 RENO-00006	220,00 € 220,00 € 220,00 €
	CABLE RED CAT6 UTP 23AWG/0,555±0,005 MM DCA Cable de red UTP en cobre desnudo sólido, 23AWG , con revestimiento LSZH y relleno cruzado, indicado para instalaciones de red estructurada.	☐ Blanco ☒ Violeta	RENO-00105 RENO-00060	CONSULTAR 235,00 €
	CABLE RED EXTERIOR CAT6 UTP 23AWG PE Cable de red CAT6 UTP exterior en cobre desnudo sólido, 23AWG , con revestimiento LDPE y relleno de PE , indicado para instalaciones en exterior.	☒ Negro	RENO-00047	234,10 €
	CABLE RED CAT6A UTP 23AWG DCA Cable de red CAT6A UTP en cobre desnudo sólido, 23AWG , con revestimiento LSZH y relleno cruzado para redes de alto rendimiento.	☒ Violeta	RENO-00106	CONSULTAR

LECTURA RÁPIDA DE LOS ICONOS

CAT6

RED
ESTÁNDAR23/24
AWGESPESOR DEL
CONDUCTOR

LSZH

BAJA EMISIÓN
DE HUMOSCAT
6AMAYOR
RENDIMIENTO

DCA

CLASIFICACIÓN
CPR

USO
EXTERIOR



CABLES DE RED



PATCH CORDS



BASTIDORES



ACCESORIOS



SWITCHING

PATCH CORD CAT6 UTP 24AWG LSZH

CAT6

24
AWG

LSZH

10GB



COLOR	0,5M	1M	2M	3M	5M
○ Blanco	RENO-00062	RENO-00067	RENO-00072	RENO-00086	RENO-00091
● Amarillo	RENO-00063	RENO-00068	RENO-00073	RENO-00087	RENO-00092
● Rojo	RENO-00064	RENO-00069	RENO-00074	RENO-00088	RENO-00093
● Verde	RENO-00061	RENO-00066	RENO-00071	RENO-00085	RENO-00090
● Azul	RENO-00013	RENO-00015	RENO-00017	RENO-00019	RENO-00021
● Gris	RENO-00012	RENO-00014	RENO-00016	RENO-00018	RENO-00020
● Negro	RENO-00065	RENO-00070	RENO-00084	RENO-00089	RENO-00094
PVP	1,25 €	1,73 €	2,57 €	3,68 €	5,33 €

PATCH CORD CAT6A UTP 24AWG LSZH

CAT
6A

24
AWG

LSZH

10GB



COR	0,5M	1M	2M	3M	5M
● Gris	RENO-00107	RENO-00108	RENO-00109	RENO-00110	RENO-00111
PVP	1,55 €	2,00 €	3,60 €	4,30 €	6,50 €

Más rendimiento, organización
y fiabilidad para su
infraestructura de red.



CAT6 /CAT6A



**VARIOS COLORES
Y LONGITUDES**





CABLES DE RED



PATCH CORDS



BASTIDORES



ACESSORIOS



SWITCHING

BASTIDORES NCB

Bastidores de suelo 19" para redes estructuradas

Estructura en acero laminado en frío, puerta de vidrio ahumado y configuración modular para instalaciones profesionales de red.



DESTACADOS

- Bastidor de suelo 19"
- Puerta frontal de vidrio ahumado
- Estructura en acero laminado en frío
- Disponible en varias alturas y profundidades
- Completo con accesorios, según configuración

ESTRUCTURA

Cuadro:	1,2mm
Carril de montaje:	2,0mm
Panel lateral:	1,2mm
Bandeja fija:	1,2mm
Vidrio ahumado:	5mm

CÓMO LEER LA REFERENCIA

NCB

Bastidor
de suelo

18

Tamaño
en "U".

66

Anchura/
profundidad

B

Puerta
frontal

A

Puerta
trasera

A

Color

C

Completo
con accesorios

PUERTAS DISPONIBLES

- A - Puerta de acero
- B - Puerta de vidrio ahumado gris
- D - Puerta de acero perforado*
- F - Puerta de acero doble (perforada)*
- H - puerta de acero perforada curvada cóncava-convexa) (tipo hexagonal)*
- I - Puerta de acero perforada cóncava-convexa*
- J - Puerta de acero de doble apertura*
- N - Puerta de vidrio ahumado gris con perforación en ambos lados*

COLORES DISPONIBLES

- A - Negro (RAL9004)
- B - Gris (RAL7044)*

* Disponibilidad bajo consulta



CABLES DE RED



PATCH CORDS



BASTIDORES



ACESSORIOS



SWITCHING

BASTIDORES NCB

Accesorios incluidos en la configuración

BANDEJAS

Ofrecen soporte seguro y optimización del espacio interno.

VENTILACIÓN

Evita el sobrecalentamiento de los equipos y mejora la disipación del calor.

CERRADURA METÁLICA

Limita el acceso a los equipos y refuerza la seguridad.

REGLETA DE ENERGÍA

Distribución de electricidad de forma segura y organizada.

KIT DE RUEDAS Y PIES DE NIVELACIÓN

Facilita el movimiento y garantiza estabilidad al bastidor.

RACK

Estructura de soporte para el montaje y organización de los equipos.



INCLUIDO EN LA CONFIGURACIÓN



Parte superior



Parte inferior



Módulo ventilación



Bandejas



Regleta de energía



Cerradura metálica



Kit de ruedas y pies de nivelación



Rack



Incluye accesorios esenciales para montaje, organización y mantenimiento del bastidor.



CABLES DE RED



PATCH CORDS



BASTIDORES



ACESSORIOS



SWITCHING

REF.INTERNA	REF.FABRICANTE	CAPACIDAD (u)	ANCHURA (mm)	PROFUNDIDAD (mm)	ALTURA (mm)	PVP
RENO-00036	NCB18-66-BAA-C	18U	600	600	988	560,00 €
RENO-00095	NCB18-68-BAA-C	18U	600	800	988	580,00 €
RENO-00096	NCB18-88-BAA-C	18U	800	800	988	705,00 €
RENO-00037	NCB22-66-BAA-C	22U	600	600	1166	605,00 €
RENO-00097	NCB22-68-BAA-C	22U	600	800	1166	625,00 €
RENO-00098	NCB22-88-BAA-C	22U	800	800	1166	750,00 €
RENO-00038	NCB27-66-BAA-C	27U	600	600	1388	745,00 €
RENO-00039	NCB27-68-BAA-C	27U	600	800	1388	855,00 €
RENO-00040	NCB37-66-BAA-C	37U	600	600	1833	860,00 €
RENO-00041	NCB37-68-BAA-C	37U	600	800	1833	1.050,00 €
RENO-00100	NCB37-86-BAA-C	37U	800	600	1833	1.050,00 €
RENO-00042	NCB37-88-BAA-C	37U	800	800	1833	1.310,00 €
RENO-00043	NCB42-66-BAA-C	42U	600	600	2055	880,00 €
RENO-00044	NCB42-68-BAA-C	42U	600	800	2055	1.090,00 €
RENO-00101	NCB42-86-BAA-C	42U	800	600	2055	1.090,00 €
RENO-00045	NCB42-88-BAA-C	42U	800	800	2055	1.395,00 €
RENO-00102	NCB42-810-BAA-C	42U	800	1000	2055	1.580,00 €





BASTIDORES RACK MURAL ProX

Bastidores 19" rack mural ProX

Bastidor ideal para redes de pequeña o mediana dimensión. La estructura en acero garantiza resistencia, mientras que los carriles ajustables permiten adaptación. La fijación mural optimiza el espacio.

DESTACADOS

- Estructura en acero
- Carriles ajustables
- Fijación mural
- Color y logotipo personalizables



CÓMO LEER LA REFERENCIA

Tamaño
en "u"

Profundidad (mm)

Puerta
frontal

Lateral
derecho

Versión

AB

07U

60

45

S1

A

0

B

B

CON

S1

Serie

Anchura
(mm)

Color

Puerta trasera

Lateral
izquierdo

Montaje

PUERTAS DISPONIBLES

- A - Puerta frontal de vidrio, apertura simple, formato plano
- B - Panel metálico macizo, apertura simple, formato plano
- C - Panel metálico macizo con cerradura rotativa*
- D - panel metálico macizo con cierre por encaje y cerradura rotativa*
- E - Puerta metálica maciza con cerradura rotativa*
- F - Puerta metálica perforada (63 %) con cerradura rotativa*

COLORES DISPONIBLES

- B1 - Gris claro (RAL7035)*
- S1 - Negro (RAL9005)

MONTAJE

- S1 - Suministrado montado
- D1 - Suministrado desmontado*

* Disponibilidad bajo consulta



CABLES DE RED



PATCH CORDS



BASTIDORES



ACESSORIOS




SWITCHING

REF.INTERNA	REF.FABRICANTE	CAPACIDAD (u)	PROFUNDIDAD (mm)	ANCHURA (mm)	ALTURA (mm)	PVP
RENO-00048	AB07U6045S1-A0BB-CON-S1	7U	600	450	385	166,00 €
RENO-00049	AB07U6060S1-A0BB-CON-S1	7U	600	600	385	206,00 €
RENO-00050	AB09U6045S1-A0BB-CON-S1	9U	600	450	474	194,00 €
RENO-00051	AB09U6060S1-A0BB-CON-S1	9U	600	600	474	225,00 €
RENO-00052	AB12U6045S1-A0BB-CON-S1	12U	600	450	607	223,00 €
RENO-00053	AB12U6060S1-A0BB-CON-S1	12U	600	600	607	250,00 €
RENO-00054	AB16U6045S1-A0BB-CON-S1	16U	600	450	785	254,00 €
RENO-00055	AB16U6060S1-A0BB-CON-S1	16U	600	600	785	294,00 €
RENO-00056	AB20U6045S1-A0BB-CON-S1	20U	600	450	963	312,00 €
RENO-00057	AB20U6060S1-A0BB-CON-S1	20U	600	600	963	366,00 €

ProX

Color
personalizable



Logotipo
personalizable



CABLES DE RED



PATCH CORDS



BASTIDORES



ACESSÓRIOS



SWITCHING

BASTIDORES PARED SlimX

Proyectados para sistemas de cámaras y sonido, estos armarios permiten la instalación de dispositivos de red, equipos inalámbricos (módem/router), grabadores DVR, cajas de conexión, hubs, switches y discos externos.

Incluyen grupo PDU, monitor LED y DVR, con protección mediante cerradura de punto único. Admiten monitores hasta 22" y tienen seis entradas para cables (superior, inferior y laterales).

Capacidad máxima de 50 kg.



REF.INTERNA	REF.FABRICANTE	ALTURA(mm)	ANCHURA (mm)	PROFUNDIDAD (mm)	PVP
RENO-00103	AG-DVR555816S1-CON-M1	550	580	160	195,00 €

CÓMO LEER LA REFERENCIA

AG

Serie

DVR

Modelo

55

Altura

58

Anchura

16

Profundidad

S1

Color

CON

Versión

S1

Montaje

DESTACADOS

Refrigeración:	Ventilación pasiva por ranuras
Montaje:	Soporte interno para DVR de 19" y placas ajustables
Monitor:	Compatible con hasta 22" (50x50, 75x75, 100x100)
Compatibilidad	Módem/router, DVR, cajas de conexión, HUB/switch, disco externo, PDU, monitor LED
Capacidad:	Recomendado hasta 50kg.
Carriles:	Ajustables 1U y 2U

* Disponibilidad bajo consulta

COLORES DISPONIBLES

- S1 - Negro (RAL9004)
- B1 - Blanco (RAL7035)*

MONTAJE

- M1 - Suministrado montado
- D1 - Suministrado desmontado*



CABLES DE RED



DESCRIPCIÓN
PATCH CORDS



BASTIDORES



ACCESORIOS



SWITCHING

JACK KEYSTONE

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	COLOR/ACABADO	REF.INTERNA	PVP
	JACK KEYSTONE CAT6 UTP Jack Keystone CAT6 UTP en termoplástico, compatible con T568A/B, para redes estructuradas con hilos 22-26 AWG y contactos bronce/oro. CAT6 UTP	○ Blanco ● Negro	RENO-00009 RENO-00010	2,87 € 2,60 €
	JACK KEYSTONE CAT6A UTP Jack Keystone CAT6A UTP en termoplástico, compatible con T568A/B, para redes estructuradas con hilos 22-26 AWG y alta fiabilidad. CAT 6A UTP	● Negro	RENO-00011	1,88 €
	JACK KEYSTONE CAT6 FTP BLINDADO Jack Keystone CAT6 FTP blindado, compatible con T568A/B, Cat5e y Cat5 , con IDC ergonómico y revestimiento blindado. CAT6 FTP	● Blindado	RENO-00007	5,37 €
	JACK KEYSTONE CAT6A FTP BLINDADO Jack Keystone CAT6A FTP blindado, con IDC sin herramientas y revestimiento metálico, para redes hasta 550 MHz y 10 Gb/s . CAT 6A FTP	● Blindado	RENO-00008	3,60 €
	JACK KEYSTONE CAT6 UTP TOOLLESS BUTTERFLY Jack Keystone CAT6 UTP toolless en termoplástico, compatible con Cat6 T568A/B, para hilos 22-26 AWG y contactos bronce/oro. CAT6 UTP	○ Blanco ● Negro	RENO-00113 RENO-00112	2,87 € 2,80 €
	JACK KEYSTONE CAT6 UTP TOOLLESS BUTTERFLY Jack Keystone CAT6A UTP toolless en PC resistente, retrocompatible 10 Gigabit , para hilos 23-24 AWG y rendimiento hasta 550 MHz. CAT 6A UTP	○ Blanco ● Negro	RENO-00115 RENO-00114	3,10 € 3,10 €



CABLES DE RED



PATCH CORDS



BASTIDORES



ACCESORIOS



SWITCHING

PANEL DE DISTRIBUCIÓN

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	REF.INTERNA	PVP
 CAT 6A FTP	PANEL VACÍO SIN GESTIÓN DE CABLES TRASERA, CAT6A 24 PUERTAS, 1U panel de distribución CAT6A 24 puertos , 1U, para racks 19" , compatible con T568A/B e hilos sólidos 22-26 AWG .	RENO-00024	22,68 €
 CAT 6A FTP	PANEL VACÍO CON GESTIÓN DE CABLES TRASERA, CAT6A 24 PUERTAS, 1U Panel de distribución CAT6A 24 puertos , 1U, para racks 19" , compatible con T568A/B e hilos sólidos 22-26 AWG .	RENO-00025	22,68 €
 CAT6 FTP	PANEL CAT6 24 PUERTOS, NO BLINDADO PCB (IDC) Panel de distribución CAT6 no blindado, 24 puertos PCB (IDC), para racks 19" o pared, con instalación 110/Krone.	RENO-00026	38,86 €
 CAT 6A FTP 10GB	PANEL CAT6A 24 PUERTOS, BLINDADO PCB (IDC) Panel de distribución CAT6A blindado, 24 puertos PCB (IDC), para racks 19" , compatible con T568A/B e hilos 22-26 AWG .	RENO-00027	135,26 €

GESTIÓN DE CABLES

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	REF.INTERNA	PVP
	PANEL 1U PARA GESTIÓN DE CABLES CON ESCOBILLA Panel 1U para racks 19" , con entrada de escobilla para organización de cables e instalación simple con anillos plásticos.	RENO-00075	7,00 €
	PASACABLES 1U CON PELO SIMPLE NEGRO Pasacables 1U para racks 19" , con tira de escobillas para organización y paso de cables.	REEX-56566	16,17 €
	PANEL 1U PARA GESTIÓN DE CABLES CON ESCOBILLA HORIZONTAL panel horizontal 1U para racks 19" , en acero laminado en frío, con escobilla para cables frontal/trasera y protección antipolvo.	RENO-00116	9,90 €
	PASACABLES PLÁSTICO 1U 5 AROS 65 MM Pasacables plástico 1U para racks 19" , con barra metálica, 5 anillos de 65 mm y tuercas de jaula incluidas.	REEX-00485	7,65 €



CABLES DE RED



PATCH CORDS



BASTIDORES









ACCESORIOS



SWITCHING

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	REF.INTERNA	PVP
	PANEL GESTIÓN DE CABLES CON 4 ARGOLLAS, HORIZONTAL 19", 1U Panel horizontal 1U para racks 19" , con barra metálica y 4 argollas para organización de	RENO-00118	6,30 €
	PANEL GESTIÓN DE CABLES CON 5 ARGOLLAS, HORIZONTAL 19", 1U Panel horizontal 1U para racks 19" , con barra metálica y 5 argollas para organización de cables.	RENO-00117	9,90 €

BANDEJAS

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	REF.INTERNA	PVP
	BANDEJA 1U, 400 MM, FIJACIÓN 2 PUNTOS, RACK 19" Bandeja 1U de 400 mm para racks 19" , en acero resistente a la corrosión, con fijación a 2 puntos y organización optimizada.	RENO-00076	22,00 €
	BANDEJA 1U, 200 MM, FIJACIÓN 2 PUNTOS, RACK 19" Bandeja 1U de 200 mm para racks 19" , en acero resistente a la corrosión, con fijación a 2 puntos y organización optimizada.	RENO-00078	20,00 €
	BANDEJA FIJA, 4 PUNTOS, PROFUNDIDAD 370 MM Bandeja fija para racks 19" , con profundidad de 370 mm , fijación a 4 puntos y soporte hasta 30 kg.	RENO-00077	31,00 €
	BANDEJA FIJA, 4 PUNTOS, PROFUNDIDAD 740 MM Bandeja fija para racks 19" , con profundidad de 740 mm , fijación a 4 puntos y soporte hasta 30 kg.	RENO-00079	46,00 €
	BANDEJA DESLIZANTE, 4 PUNTOS, PROFUNDIDAD 570 MM Bandeja deslizante para racks 19" , con profundidad de 570 mm , fijación a 4 puntos y soporte hasta 50 kg.	RENO-00080	50,00 €
	BANDEJA DESLIZANTE REFORZADA 19" 1U, 4 PUNTOS DE FIJACIÓN Bandeja deslizante reforzada 1U para racks 19" , con fijación a 4 puntos , estructura en acero y guías incluidas.	RENO-00081	48,00 €



CABLES DE RED



PATCH CORDS



BASTIDORES



ACCESORIOS



SWITCHING

MÓDULOS DE VENTILACIÓN

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	REF.INTERNA	PVP
	MÓDULO DE 2 VENTILADORES CON TERMOSTATO, TIPO DE MONTAJE PARED Módulo de ventilación 1U para racks 19" , con 2 ventiladores termostáticos y acceso práctico para mantenimiento.	RENO-00082	106,00 €
	MÓDULO DE 4 VENTILADORES CON TERMOSTATO, TIPO INDEPENDIENTE Módulo de ventilación 1U para racks 19" , con 4 ventiladores y termostato integrado, de montaje rápido y fácil.	RENO-00083	153,00 €

PDU'S

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	REF.INTERNA	PVP
 6 TOMAS 3 METROS	UNIDAD PDU 6 TOMAS, 1U, 16A Unidad PDU 1U para racks 19" , con 6 tomas , cable de 3 m y protección contra picos de tensión.	RENO-00022	35,04 €
 8 TOMAS 3 METROS	UNIDAD PDU 8 TOMAS, 1U, 16A Unidad PDU 1U para racks 19" , con 8 tomas , cable de 3 m y protección contra picos de tensión.	RENO-00023	38,38 €

SWITCHING

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	REF.INTERNA	PVP
	SWITCH 4P POE 60W RJ45, 4X100 MBPS + 2X100M Switch PoE con 4 puertos RJ45 100 Mbps, 2 puertos uplink 100 Mbps y potencia total PoE de 60W .	RENO-00001	46,35 €
	SWITCH 8P POE 100W RJ45, 8X100 MBPS + 2X100M Switch PoE con 8 puertos RJ45 100 Mbps, 2 puertos uplink 100 Mbps y potencia total PoE de 100W .	RENO-00002	65,92 €
	SWITCH 16P POE 160W RJ45, 16X100 MBPS + 2X1G Switch PoE con 16 puertos RJ45 100 Mbps, 2 puertos uplink 1G y potencia total PoE de 160W .	RENO-00003	175,10 €



CABLES DE RED



PATCH CORDS



BASTIDORES



ACCESORIOS



SWITCHING

SWITCHING

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	REF.INTERNA	PVP
	P4P2UPG-60W SWITCH 4PX1G POE 60W +2X1G CLOUD Switch PoE Gigabit con 4 puertos RJ45, 2 uplink y potencia de 52W .	RENO-00120	CONSULTAR
	P8P2UPG-120W SWITCH 8PX1G POE 120W +2X1G CLOUD Switch PoE Gigabit con 8 puertos RJ45, 2 uplink y potencia de 120W .	RENO-00122	CONSULTAR
	P16P2UPG-240W SWITCH 16PX1G POE 240W +2X1G +1SFP CLOUD Switch PoE Gigabit con 16 puertos RJ45, 2 uplink, 1 SFP y potencia de 240W .	RENO-00124	CONSULTAR
	P24P2UPG-360W SWITCH 24PX1G POE 360W +2X1G +2SFP CLOUD Switch PoE Gigabit con 24 puertos RJ45, 2 uplink, 2 SFP y potencia de 360W .	RENO-00126	CONSULTAR
	S5G-CLOUD SWITCH 5X1G WEB + CLOUD + POE IN Switch Gigabit con 5 puertos RJ45, gestión Web/Cloud y alimentación PoE.	RENO-00121	CONSULTAR
	S8G-CLOUD SWITCH 8X1GWEB + CLOUD + POE IN Switch Gigabit con 8 puertos RJ45, gestión Web/Cloud y alimentación PoE.	RENO-00123	CONSULTAR
	S16G-RACK CLOUD SWITCH 16X1G WEB + CLOUD + RACK 13" Switch Gigabit con 16 puertos RJ45, gestión Web/Cloud y fuente integrada.	RENO-00125	CONSULTAR
	S24G1SFP-CLOUD SWITCH 24X1G +1SFP WEB + CLOUD Switch Gigabit con 24 puertos RJ45, 1 SFP, gestión Web/Cloud y fuente integrada.	RENO-00127	CONSULTAR

NETWORKING

noXt

**Conectividad,
rendimiento
y escalabilidad**
para cada proyecto.



CABLES DE RED



PATCH CORDS



BASTIDORES



ACESSORIOS



SWITCHING



www.noxt-networking.com



comercial@contera.es

Aviso legal: a los precios presentados se añade el IVA al tipo legal vigente. noXt Networking se reserva el derecho de modificar los precios sin previo aviso.