

**6702W****MONITOR MINI BM BRANCO, VIP**

Monitor a cores com auscultador e indução magnética para sistema ViP. Ecrã a cores de 4,3" 16:9. Resolução: 480x272 píxeis. Permite regular a intensidade da retroiluminação, volume do som e volume da campainha. Possui de série 4 botões soft touch: botão de abertura da porta com LED e indicação de porta aberta, botão para a função de privacidade com LED de indicação, 2 botões programáveis. 3 entradas programáveis para várias funções. O acessório opcional art. 6735W possui 5 botões programáveis adicionais (para além dos botões de abertura da porta e privacidade) que também permitem navegar no menu. Pode ser utilizado também em instalações com a norma POE. Permite personalizar a campainha e a função vídeo-atendedor com uma mensagem de ausência. Formato vídeo H264. Dimensões: 175x160x22 mm.

AWARDSDESIGN
MILANO



6702W

MONITOR MINI BM BRANCO, VIP

DADOS GERAIS

Altura (mm)	160
Largura (mm)	175
Profundidade (mm)	22
Peso do produto (g)	650
Cor do produto	Branco RAL9003
Tipo de revestimento	ABS
Montagem na parede	Sim
Montagem numa base de mesa	Sim, com um acessório dedicado

SISTEMAS COMPATÍVEIS

ViP	Sim
-----	-----

DISPLAY

Display tamanho (")	4.3
Relação de aspecto	16:9
Resolução (pixels)	480x272
Menu na tela (OSD)	Opcional com art. 6735W

RECURSOS DE ÁUDIO

Função Induction Loop	Sim
Microfone	6mm (Ø), Omnidirecional
Altifalante	40 (Ø) x 5.1 (H)mm, 100 ohm, 0.25W

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

Tipo de fonte de alimentação	PoE
Fonte de alimentação PoE	Standard IEEE 802.3af, Comelit PoE (56VDC)
Absorção em stand-by (W)	2.4
Absorção máxima (W)	4.8

RECURSOS DE HARDWARE



6702W

MONITOR MINI BM BRANCO, VIP

Tipo de botões	Capacidade
Botões de serviço	Abertura da porta, Silencioso (privacidade), Cardápio, Porta aberta
No. de botões programáveis para funções adicionais	2 (5 com acessório art. 6735W)
Braçadeiras	IN1 IN2 IN3 GND
Bateria de bornes removível	Sim
Número de entradas (n°)	3
Portas de comunicação	RJ45 (Ethernet)

CONFIGURAÇÕES

Volume do alto-falante	Sim
Volume de toque	Sim
Retroiluminação da tela	Sim

REDE E PROTOCOLOS DE COMUNICAÇÃO

Tipo de rede LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s, IEEE 802.3, IEEE 802.3u (Fast Ethernet)
Atribuição de endereço IP	Auto IP, DHCP, Estático

RECURSOS AMBIENTAIS E DE CONFORMIDADE

IP protection rating	IP30
Temperatura de funcionamento (°C)	5 ÷ 40
Humidade de funcionamento (RH max) (%)	25 ÷ 75
Classe ambiental	I (B1)
Certificações	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Abertura da porta	Sim
Abertura de porta automático na chamada (Doutor)	Sim

**6702W****MONITOR MINI BM BRANCO, VIP****CARACTERÍSTICAS GERAIS**

Modo Silencioso (Privacidade)	Sim
Acendimento automático	Sim
Chamada do central de portaria	Sim
Chamadas de intercomunicação	Sim
Desvio de chamada	Sim
Entrada para chamada campanha externa	Sim
Campanha personalizável	Sim
Memória de vídeo	Sim
Mensagem para ausente	Sim
Envio de chamadas de alarme	Sim
Controle do atuador	Sim
Função anti-roubo ViP	Sim
Envio de e-mail sobre eventos	Sim
Endereço múltiplo	Sim
Recebendo mensagens de ViP	Sim
Sinalização de porta aberta	Sim
Exibição de data/hora	Sim

**6702W****MONITOR MINI BM BRANCO, VIP****ACCESSORIES****6719V** **Acess. passagem externa cabos MINI HS. ViP**

Suporte de parede para monitor Mini auscultador sistema ViP que permite a passagem de cabos externos.

**6712V** **BASE DE MESA PARA MONITOR MINI AUSCULTADOR. VIP**

Base de mesa que permite transformar o monitor MINI auscultador sistema ViP em monitor de mesa. Dimensões: 105x70x110mm.

**6735W** **KIT BOT. ADIC. MONITOR MINI AUSCULTADOR VIP**

Acessório para transformar os monitores da série Mini ViP art. 6702W em versões com 7 botões. Inclui máscara com 7 botões e módulo electrónico para activar os botões. É instalado de forma rápida sem ter de abrir o monitor.

**6711WS** **PLACA ADAPTAÇÃO REDUZIDA MINI AUSCULTADOR**

Acessório para conferir um acabamento especial ao monitor Mini em caso de substituição de vídeo-intercomunicadores Magis ou Genius. Cor branca. Dimensões: 230x220x3mm.