

**6742W****MONITOR MINI HANDSFREE WI-FI BM, VIP**

Monitor a cores alta-voz Wi-Fi para sistema ViP. Ecrã a cores de 4,3"/16:9. Resolução: 480x272 píxeis. Permite regular a intensidade da retroiluminação, volume do som e volume da campanha. Possui de série 7 botões soft touch: botão de abertura da porta com LED de indicação de porta aberta, botão para a função de privacidade com LED de indicação, 4 botões programáveis e 1 botão para aceder ao menu. Possui 3 entradas programáveis para várias funções. Pode ser utilizado também em instalações com a norma PoE. Permite personalizar a campanha e a função vídeo-atendedor. Formato vídeo H.264. Dimensões (LxAxP): 115x160x22 mm.

AWARDSDESIGN
MILANO



6742W

MONITOR MINI HANDSFREE WI-FI BM, VIP

DADOS GERAIS

Altura (mm)	160
Largura (mm)	115
Profundidade (mm)	22
Peso do produto (g)	430
Cor do produto	Branco RAL9003
Tipo de revestimento	ABS
Montagem na parede	Sim
Montagem numa base de mesa	Sim, com um acessório dedicado

SISTEMAS COMPATÍVEIS

ViP	Sim
-----	-----

DISPLAY

Display tamanho (")	4.3
Relação de aspecto	16:9
Resolução (pixels)	480x272
Menu na tela (OSD)	Sim

RECURSOS DE ÁUDIO

Função Induction Loop	Sim
Microfone	6mm (Ø), Omnidirecional
Altifalante	36mm (Ø), 8 Ohm, 1W

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

Tipo de fonte de alimentação	PoE
Fonte de alimentação PoE	Standard IEEE 802.3af, Comelit PoE (56VDC)
Absorção em stand-by (W)	2.64
Absorção máxima (W)	3.52

RECURSOS DE HARDWARE



6742W

MONITOR MINI HANDSFREE WI-FI BM, VIP

Tipo de botões	Capacidade
Botões de serviço	Resposta, Silencioso (privacidade), Cardápio, Mensagens, Porta aberta
No. de botões programáveis para funções adicionais	4
Braçadeiras	- IN1 IN2 IN3
Número de entradas (n°)	3
Portas de comunicação	RJ45 (Ethernet)

CONFIGURAÇÕES

Volume do alto-falante	Sim
Volume de toque	Sim
Retroiluminação da tela	Sim

REDE E PROTOCOLOS DE COMUNICAÇÃO

Tipo de rede LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s, IEEE 802.3, IEEE 802.3u (Fast Ethernet)
Tipo de conexão Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 Ghz, 13 canais
Método de criptografia e autenticação suportados	Redes abertas WPA-PSK, TKIP WPA2-PSK, AES WEP 64 bits (códigos de 5 dígitos ASCII ou 10 hexadecimais), WEP 128 bits (códigos de 13 dígitos ASCII ou exadecimais), Autenticazione WPS (supportato per WPA2-PSK)
Atribuição de endereço IP	Auto IP, DHCP, Estático
Conexão IoT com o Comelit Cloud	Sim
Atualização de firmware via Comelit Cloud	Sim

RECURSOS AMBIENTAIS E DE CONFORMIDADE

IP protection rating	IP30
Temperatura de funcionamento (°C)	5 ÷ 40
Humidade de funcionamento (RH max) (%)	25 ÷ 75
Classe ambiental	I (B1)



6742W

MONITOR MINI HANDSFREE WI-FI BM, VIP

RECURSOS AMBIENTAIS E DE CONFORMIDADE

Certificações	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), RED 2014/53/UE (EN 62311:2008, EN 62368-1:2014, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011, ETSI EN 301 489-1 V2.2.0, ETSI EN 301 489-17 V3.2.0, ETSI EN 300 328 V2.1.1)
---------------	--

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Abertura da porta	Sim
Abertura de porta automático na chamada (Doutor)	Sim
Modo Silencioso (Privacidade)	Sim
Acendimento automático	Sim
Chamada do central de portaria	Sim
Chamadas de intercomunicação	Sim
Desvio de chamada	Sim
Entrada para chamada campanha externa	Sim
Campanha personalizável	Sim
Resposta automática (mãos livres)	Sim
Memória de vídeo	Sim
Envio de chamadas de alarme	Sim
Controle do atuador	Sim
Função anti-roubo ViP	Sim
Envio de e-mail sobre eventos	Sim
Endereço múltiplo	Sim
Recebendo mensagens de ViP	Sim
Sinalização de porta aberta	Sim
Exibição de data/hora	Sim

**6742W****MONITOR MINI HANDSFREE WI-FI BM, VIP****ACCESSORIES****6711WV PLACA DE ADAPTAÇÃO PARA MINI ALTA-VOZ**

Adapter plate to finish the installation of the Mini Handsfree monitor in case of replacement of flush-mounted or wall-mounted Planux, Smart and Icona monitors. White color. Dimensions: 170x220x3 mm.

**6732V BASE DE MESA PARA MONITOR MINI ALTA-VOZ VIP**

Base de mesa que permite transformar o monitor MINI alta-voz sistema ViP em monitor de mesa. Com 1 cabo de 2 m com ligação RJ45 para ligar os bornes do monitor a um casquilho ou a um caixilho de aplicação civil.

**6720V Acess. passagem externa cabos MINI HF. ViP**

Suporte de parede para monitor Mini alta voz sistema ViP que permite a passagem de cabos externos.