



KAE5063

KIT ÁUDIO 5 FIOS TRIFAMILIAR. EXTRA-MINI



O kit inclui: três telefones intercomunicadores Mini art. 2702W, um transformador art. 1200, um posto externo preparado para 2/4 botões de chamada série Extra art. ET5100, 4 botões individuais para botoneira Extra art. ET9211. O kit pode ser ampliado com um telefone intercomunicador adicional por utilizador. O posto externo pode ser instalado na parede ou embutido com os respectivos acessórios fornecidos com o kit.

AWARDS



DESIGN
MILANO



KAE5063

KIT ÁUDIO 5 FIOS TRIFAMILIAR. EXTRA-MINI

PRODUCTS IN THE KIT



ET5100 BOTONEIRA EXTRA 4+N A COMPLETAR COM BOTÕES

Botoneira áudio série Extra com tampa em aço inox e retroiluminação da etiqueta porta-nome. Completar com botão individual art. ET9211 (embalagem de 4 unidades) para dispor de 4 botões de chamada ou com botão de dupla altura art. ET9210 (embalagem de 2 unidades) para dispor de 2 botões de chamada. A botoneira pode ser instalada na parede ou embutida com os respectivos acessórios fornecidos na embalagem. Sistema de cablagem tradicional 4+N. Dimensões (L x H x P): 95x165x6,5 mm (embutir) - 25 mm (parede).

DADOS GERAIS

Tipo	Monobloco
Altura (mm)	135
Largura (mm)	95
Profundidade (mm)	25
Montagem de embutir	Sim
Montagem na parede	Sim

SISTEMAS COMPATÍVEIS

Tradicional	Sim
-------------	-----

RECURSOS DE HARDWARE

Tipo de chamada	Botões
Tipo de botões	Mecânico

RECURSOS AMBIENTAIS E DE CONFORMIDADE

IP protection rating	IP54
Avaliação de Vandal Resistant (código IK)	IK07
Temperatura de funcionamento (°C)	-25 ÷ 55
Humidade de funcionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95



KAE5063

KIT ÁUDIO 5 FIOS TRIFAMILIAR. EXTRA-MINI

RECURSOS AMBIENTAIS E DE CONFORMIDADE

Classe ambiental	IV
Certificações	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)



KAE5063

KIT ÁUDIO 5 FIOS TRIFAMILIAR. EXTRA-MINI



2702W INTERCOMUNICADOR MINI 2 BOTÕES, TRADICIONAL

Telefone intercomunicador série MINI para sistema tradicional com chamada electrónica, botão de abertura da porta e botão adicional para serviços adicionais. Regulação do volume da chamada e função privacidade através de selector de 3 posições. A activação da função privacidade é evidenciada por um indicador vermelho.

Dimensões:105x191x28mm

DADOS GERAIS

Altura (mm)	190
Largura (mm)	105
Profundidade (mm)	28
Cor do produto	Branco
Tipo de revestimento	Plástico
Peso do produto (g)	260
Montagem na parede	Sim
Montagem numa base de mesa	Sim

SISTEMAS COMPATÍVEIS

Sistema tradicional	Sim
---------------------	-----

RECURSOS DE ÁUDIO

Microfone	4mm (Ø), Omnidirecional
Altifalante	0.50mm, 0.5W

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

Tensão de alimentação	15÷16VDC
Absorção em stand-by (W)	3
Absorção máxima (W)	6

RECURSOS DE HARDWARE

Tipo de botões	Mecânico
----------------	----------

**KAE5063****KIT ÁUDIO 5 FIOS TRIFAMILIAR. EXTRA-MINI****RECURSOS DE HARDWARE**

Botões de serviço	Abertura da porta, Silencioso (privacidade)
Braçadeiras	S 2 3 4 P1 P2
Botões totais (n°)	2

RECURSOS AMBIENTAIS E DE CONFORMIDADE

IP protection rating	IP30
Temperatura de funcionamento (°C)	5 ÷ 40
Humidade de funcionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95
Classe ambiental	I (B1)
Certificações	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Abertura da porta	Sim
Modo Silencioso (Privacidade)	Sim
Regulação do volume da campainha	Sim
Campainha electrónica	Sim



KAE5063

KIT ÁUDIO 5 FIOS TRIFAMILIAR. EXTRA-MINI



1200 TRANSFORMADOR DE 12VCA COM ENTRADA DE 230VCA

Transformador com primário 230V, secundário 12V AC / 900 mA para uso contínuo. Dimensões: 53x95x65 mm (3 módulos DIN).

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Tensão de alimentação	230 VAC
Aplicável em guia DIN	Sim
Número de módulos DIN (n°)	3
Corrente máx. fornecida (A)	0.9

INFO GERAIS

Altura (mm)	95
Largura (mm)	53
Profundidade (mm)	65
Tipo de revestimento	Plástico
Temperatura de funcionamento (°C)	-5 ÷ 40

COMPATIBILIDADE

Sistema de áudio/video Simplebus 2	Sim
Sistema de áudio/video Building Kit	Sim
Sistema de áudio Simplebus 2	Sim
Sistema de áudio Simplebus 1	Sim
Sistema ViP	Sim
Sistema de Kit áudio/video	Sim
Sistema tradicional	Sim
Sistema simplificado	Sim

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

Potência máxima fornecida (W)	15
-------------------------------	----



KAE5063

KIT ÁUDIO 5 FIOS TRIFAMILIAR. EXTRA-MINI

ACCESSORIES



ET9150 CAIXA EMBUTIR PARA BOTONEIRA EXTRA KIT

Caixa de embutir para posto externo da série Extra, art. ET5001, ET5002 e ET0001. Dimensões: 134,5x93,5x25 mm.



ET9160 SUPORTE PAREDE PARA BOTONEIRA EXTRA KIT

Cobertura de parede para posto externo da série Extra, art. ET5001, ET5002 e ET0001. Dimensões: 94x134x19 mm.



ET9211 4 BOTÕES SIMPLES PARA BOTONEIRA EXTRA

Botões individuais a utilizar para completar a botoneira série Extra de cablagem tradicional art. ET5100. Embalagem com 4 unidades.



1229 ACESSÓRIO - TOM DE TOQUE ADICIONAL

Mecanismo sonoro suplementar para a repetição de chamada directamente comandável pelos bornes S- e S+ dos suportes e/ou dos intercomunicadores. Montagem na parede ou na caixa série civil 503. Dimensões: 110x75x29mm