

**TP6842B****VÍDEO-INT. 7TOP PRETO 7" ALTA-VOZ, WI-FI, VIP**

Vídeo-intercomunicador 7TOP para sistemas VIP com touchscreen a cores de 7 polegadas, equipado com tecla mecânica de abertura da porta com ícone retroiluminado. Design moderno e atrativo que concilia robustez e facilidade de utilização. Pode ser instalado na parede, por meio de suporte metálico (incluído), para uma fixação estável e forte, ou numa mesa, por meio de um suporte específico a adquirir separadamente. Fonte de alimentação através de POE padrão, derivador 1440A ou entrada de alimentação dedicada de 48 V. Na parte lateral existe uma ranhura para um cartão microSD (não incluído) que permite o carregamento de campanhas personalizadas. Equipado com entradas locais programáveis, uma saída programável e uma saída preparada para campanha adicional. Conectividade via Ethernet e Wi-Fi que permite a ligação à Cloud Comelit e a receção de chamadas através da aplicação no smartphone, mesmo fora de casa. Sistema operativo Linux, som alta-voz full-duplex e suporte nativo para os formatos de vídeo H.264 e H.265. Nova interface gráfica com ícones, personalizável e de fácil utilização pelo utilizador ou instalador. Muitas funções integradas, incluindo Atualização automática, Memo vídeo, Gestão de alarmes, Abertura da porta automática (Médico), Modo silencioso (Privacidade), Resposta automática (Mãos-livres) e Reencaminhamento de chamadas. Dimensões (LxAxP): 210x120x21 mm. Cor preta.



TP6842B

VÍDEO-INT. 7TOP PRETO 7" ALTA-VOZ, WI-FI, VIP

AWARDS





TP6842B

VÍDEO-INT. 7TOP PRETO 7" ALTA-VOZ, WI-FI, VIP

DADOS GERAIS

Altura (mm)	120
Largura (mm)	210
Profundidade (mm)	21
Peso do produto (g)	570
Cor do produto	Preto RAL9005
Tipo de revestimento	ABS, Vidro
Montagem de embutir	No
Montagem na parede	Sim
Montagem numa base de mesa	Sim, com um acessório dedicado

SISTEMAS COMPATÍVEIS

ViP	Sim
-----	-----

DISPLAY

Display tamanho (")	7
Tipo de visor	TFT
Relação de aspecto	16:9
Tela sensível ao toque	Sim, capacitivo
Resolução (pixels)	1024x600

RECURSOS DE ÁUDIO

Tipo	Mãos livres
Função Induction Loop	Não
Microfone	6mm (Ø), Omnidirecional
Altifalante	36mm (Ø), 8 Ohm, 1W
Tecnologias implementadas	Full-Duplex

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

Tipo de fonte de alimentação	PoE
Tensão de alimentação	37÷57 VDC (ViP)



TP6842B

VÍDEO-INT. 7TOP PRETO 7" ALTA-VOZ, WI-FI, VIP

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

Fonte de alimentação PoE	Standard IEEE 802.3af, Comelit PoE (56VDC)
Absorção em stand-by (W)	2.4
Absorção máxima (W)	6

RECURSOS DE HARDWARE

Tipo de botões	Mecânico
Botões de serviço	Abertura da porta
Braçadeiras	AL, GND, CFP, PAN, IN1, OUT1, S+, S-/GND // V+, V-
Bateria de bornes removível	Sim
Número de entradas (n°)	4
Número saídas (n°)	1
Cartão de memória suportado	Micro-SD (não fornecido)
Portas de comunicação	Ethernet
Tipo de ligação/portas	RJ45
Portas Ethernet (n°)	1
Conexão de rede	RJ45
LED signaling (n°)	1
Codificação de vídeo	H.264 / H.265

CONFIGURAÇÕES

Volume do alto-falante	Sim
Volume do microfone	Sim
Volume de toque	Sim
Brilho da tela	Sim
Contraste da tela	Sim

REDE E PROTOCOLOS DE COMUNICAÇÃO

Tipo de rede LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s
Tipo de conexão Wi-Fi	2.4 GHz



TP6842B

VÍDEO-INT. 7TOP PRETO 7" ALTA-VOZ, WI-FI, VIP

REDE E PROTOCOLOS DE COMUNICAÇÃO

Atribuição de endereço IP	DHCP, AUTO IP, IP estático
Conexão IoT com o Comelit Cloud	Sim
Atualização de firmware via Comelit Cloud	Sim
Sistema operacional	Linux embedded
Compatibilidade com o aplicativo Video Entry Comelit	Sim
Compatibility with Comelit app (with external gateway)	Sim

RECURSOS AMBIENTAIS E DE CONFORMIDADE

IP protection rating	IP30
Temperatura de funcionamento (°C)	5 ÷ 40
Humidade de funcionamento (RH max) (%)	25 ÷ 75
Classe ambiental	I (B1)
Certificações	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Abertura da porta	Sim
Abertura de porta automático na chamada (Doutor)	Sim
Modo Silencioso (Privacidade)	Sim
Acendimento automático	Sim
Chamada para endereços de grupo	Sim
Chamada do central de portaria	Sim
Chamadas de intercomunicação	Sim
Chamada de pânico	Sim
Desvio de chamada	Sim

**TP6842B****VÍDEO-INT. 7TOP PRETO 7" ALTA-VOZ, WI-FI, VIP****CARACTERÍSTICAS GERAIS**

Entrada para chamada campanha externa	Sim
Campainha personalizável	Sim
Resposta automática (mãos livres)	Sim
Memória de vídeo	Sim
Mensagem para ausente	Sim
Envio de chamadas de alarme	Sim
Controle do atuador	Sim
Função anti-roubo ViP	Sim
Endereço múltiplo	Sim
Integração com os assistentes de voz	Sim
Recepção de mensagens de texto	Sim
Recebendo mensagens de ViP	Sim
Reconhecimento facial	Sim
Levou a sinalização adicional (n °) (n°)	1
Sinalização de porta aberta	Sim
Indicações áudio	Sim
Indicações visuais	Sim
Exibição de data/hora	Sim

**TP6842B****VÍDEO-INT. 7TOP PRETO 7" ALTA-VOZ, WI-FI, VIP****ACCESSORIES****AC6812 BASE MESA PARA MONITOR 7**

Base de mesa metálica com acabamento de superfície preto mate, com orifício central para passagem de cabos e logótipo Comelit. Fabricada a partir de uma única chapa metálica curva, minimizando os componentes e evitando a necessidade de lastros. Concebida para combinar funcionalidade e estética, confere equilíbrio e estabilidade ao vídeo-intercomunicador 7TOP, com geometrias essenciais de grande elegância.