

Ajax Superior Keypad TouchScreen G3 Jeweller

Teclado sem fios com ecrã tátil que suporta autenticação através de Pass, Tag, smartphones e códigos


Os produtos Superior estão disponíveis exclusivamente para os parceiros acreditados de Ajax Systems para vendas, instalação e manutenção, criando um canal de receita protegido e de elevado valor.

Gestão inteligente da segurança e automatização

Superior Keypad TouchScreen G3 Jeweller foi concebido para um controlo intuitivo e conveniente do sistema. A sua interface gráfica, as notificações sonoras e a indicação LED asseguram que os comandos do utilizador e as respostas do sistema são entregues sem falhas. Os utilizadores podem visualizar os últimos alarmes e eventos diretamente no teclado para se manterem informados sobre a atividade recente do sistema. Se for detetada uma avaria durante a verificação de integridade, o teclado indica claramente a causa. Desta forma, os utilizadores estão sempre conscientes do estado do sistema e de quaisquer ações a serem tomadas.



Três métodos de autenticação rápidos e seguros



Cartões Pass ou comandos Tag



Smartphones



Códigos


Principais características

- Gestão fácil de grupos de segurança e do Modo noturno
- Separador de controlo para dispositivos de automatização com suporte para até 6 cenários e interruptores que indicam o estado atual do dispositivo¹
- Indicação sonora e LED para alarmes, abertura de portas (Chime), atrasos ao entrar/sair e outros eventos
- Ativação quando um utilizador aproxima a mão do dispositivo e durante os atrasos ao entrar
- Ajuste automático do brilho da retroiluminação
- Notificação no ecrã especificando a causa de uma avaria ao armar o sistema
- Registo dos eventos recentes do sistema disponível diretamente no ecrã do teclado



Experiência excepcional com o ecrã tátil

- Ecrã de 5 polegadas com uma resolução de 480 × 854 px
- Proteção de ecrã contra arranhões, riscos, etc.
- Ajuste automático do brilho consoante a iluminação da sala
- 32 idiomas de interface
- Temas em preto e branco



Tecnologias de comunicação Superior Jeweller e Wings

- Até 2.500 m (8.200 ft) de comunicação por rádio² em campo aberto
- Encriptação de dados melhorada
- Consulta regular para apresentar o estado atual dos dispositivos
- Autenticação do dispositivo para evitar falsificações



Resistência à sabotagem

- Alarme de tamper anti-sabotagem em caso de retirada do dispositivo
- Parafuso de fixação para fixar o teclado
- Detecção de perda de comunicação entre o teclado e o hub
- Proteção contra adivinhação de códigos, cópia de cartões e a utilização de dispositivos de terceiros
- Salto de frequência para proteção contra interferências de rádio e inibição



Tudo pronto em caso de emergência

- Bloqueio automático em caso de tentativa de adivinhar o código
- Códigos de coação para simular o desarme do sistema e enviar um alarme silencioso à empresa de segurança
- Proteção contra a autenticação através de dispositivos de acesso não autorizados
- Três botões de emergência: pânico, incêndio e alerta auxiliar
- Indicação detalhada do alarme de incêndio e opção de silenciamento no ecrã




Supervisão do sistema

- Notificações de pilhas fracas e apresentação do estado nas apps Ajax
- Notificações de avarias



Fácil instalação e ligação

- Adição ao sistema através de um código QR
- Instalação sem desmontagem da carcaça
- Controlo e configuração remotos em apps móveis e de desktop Ajax
- Kit de instalação com todos os elementos de fixação necessários
- Até 1,5 anos de funcionamento com as pilhas pré-instaladas melhoradas
- Possibilidade de ligar uma fonte de alimentação externa de 12 V⁼⁼
- Atualizações de software over-the-air³

<p>Conformidade com as normas</p> <p>EN 50131 (Grade 3) PD 6662:2017</p> <p>Compatibilidade com hubs e repetidores</p> <p>Para obter informações detalhadas, digitalize o código QR ou siga a ligação:</p>  <p>ajax.systems/pt/tools/devices-compatibility/?models=KPT.G3.J</p>	<p>Comunicação com um hub ou repetidor</p> <p>Tecnologia de comunicação Wings</p> <p>Alcance de comunicação² até 1.700 m até 5.550 m Em campo aberto</p> <p>Tecnologia de comunicação Superior Jeweller</p> <p>Bandas de frequência 865,0–868,0 MHz 868,0–868,6 MHz 868,7–869,2 MHz 869,4–869,65 MHz O dispositivo suporta todas as quatro bandas</p> <p>Alcance de comunicação² até 2.500 m até 8.200 m Em campo aberto</p>	<p>Funcionalidades</p> <p>Acesso sem contacto Cartões Pass e comandos Tag até 50 dispositivos Suporte para BLE até 50 smartphones</p> <p>Códigos de acesso códigos pessoais para utilizadores registados códigos para utilizadores não registados código do teclado códigos URR</p> <p>Código de coação códigos de coação pessoais código de coação do teclado</p> <p>Botões de emergência alarme, incêndio, alerta auxiliar</p>	<p>Ecrã</p> <p>Tipo IPS, ecrã tátil capacitivo</p> <p>Diagonal 5"</p> <p>Resolução 480 × 854 px</p>
<p>Fonte de alimentação</p> <p>Pilhas 6 × pilha AA pré-instaladas</p> <p>Duração das pilhas até 1,5 anos</p> <p>De reserva fonte de alimentação externa opcional de 12 V³</p>	<p>Instalação</p> <p>Intervalo de temperatura de funcionamento -10 °C a +40 °C 14 °F a 104 °F</p> <p>Humidade de funcionamento até 75%</p>	<p>Carcaça</p> <p>Cor branco, preto</p> <p>Dimensões 171,5 × 82,1 × 26 mm 6,77" × 3,23" × 1,02"</p> <p>Peso 327 g 11,54 oz</p>	<p>Conjunto completo</p> <p>Ajax Superior KeyPad TouchScreen G3 Jeweller 6 × pilha AA (pré-instaladas) Kit de instalação Guia rápido</p>

¹ Quando o teclado controla dispositivos de automatização que funcionam no modo biestável.

² O alcance de comunicação depende do modelo do hub. Mais informações: ajax.systems/hub-compare/

³ Quando uma fonte de alimentação externa está disponível



Para obter informações detalhadas, digitalize o código QR ou siga a ligação:
ajax.systems/support/devices/superior-keypad-touchscreen-g3-jeweller/

✉ support@ajax.systems
📧 @AjaxSystemsSupport_Bot
🌐 ajax.systems