CERTIFICAAT

B - 9256 - FD - 1052 - versie d

Wij certificeren dat het brandmeld- en brandalarmstelsel

Inim PREVIDIA Family

met de samenstelling en de varianten zoals beschreven in de bijlagen,

beantwoordt aan de volgende voorschriften:

Reglement van het BOSEC-merk:
Administratieve en juridische clausules;
Certificatieregels Producten;
EN 54-13:2017/A1:2019;
NTN 179-L:2021;

op basis van volgende beproevingsverslagen van de laboratoria ANPI en certificaten:

BFS/DE/S/044, ADD1, ADD2, ADD3, ADD4 & 0051-CPR-0171, 0051-CPR-0464, 0051-CPR-1316, 0051-CPR-1317, 0051-CPR-1318, 0051-CPR-1319, 0051-CPR-1498, 0051-CPR-1499, 0051-CPR-1815, 0051-CPR-1863, 0051-CPR-1864, 0051-CPR-1865, 0051-CPR-1866, 0051-CPR-1867, 0051-CPR-1868, 0051-CPR-1869, 0051-CPR-1870, 0051-CPR-1871, 0051-CPR-1872, 0051-CPR-1873, 0051-CPR-1874, 0051-CPR-1875, 0051-CPR-1876, 0051-CPR-1877, 0051-CPR-1878, 0051-CPR-2027, 0051-CPR-2028, 0051-CPR-2029, 0051-CPR-2035, 0051-CPR-2036, 0051-CPR-2037, 0051-CPR-2038, 0051-CPR-2257, 0051-CPR-2741, 0051-CPR-2763, 0051-CPR-2764, 0051-CPR-2765, 0051-CPR-2778, 0051-CPR-2779, 0051-CPR-2780, 0051-CPR-2781, 0051-CPR-2782, 0051-CPR-2783, 0051-CPR-2786, 0051-CPR-2826, 0051-CPR-2827, 0051-CPR-2844, 0051-CPR-3155, 0051-CPR-3156, 0786-CPR-21736, 0786-CPR-21867, 2831-CPR-F0690, 2831-CPR-F0691, 2831-CPR-F0992, 2831-CPR-F0993, 2831-CPR-F1302, 2831-CPR-F1303, 2831-CPR-F1304, 2831-CPR-F2169, 2831-CPR-F2170, 2831-CPR-F2406, 2831-CPR-F2651, 2831-CPR-F2708, 2831-CPR-F4883.

Het certificaat is alleen geldig indien de componenten van het **BOSEC** *merk voorzien zijn.*

De firma
Inim Electronics SRL
Via Dei Lavoratori 10
Frazione Centobuchi
63076 Monteprandone (AP)
Italië
heeft toestemming om het ***BOSEC*** *merk op de bovenvermelde componenten te gebruiken.*

Dit certificaat werd afgeleverd onder de door het BOSEC-merkcomité en ANPI bepaalde voorwaarden en is geldig tot

21 juin 2038

ondertekend namens **ANPI**
Louvain-la-Neuve, 22 juin 2026

Marie Majerus
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve
cert@anpi.be www.anpi.be

003-PROD
ISO/IEC 17065

Dit certificaat met zijn bijlagen mag alleen in zijn geheel en zonder enige wijziging gereproduceerd worden.

Bijlage 1 bij het certificaat
B - 9256 - FD - 1052 - versie d

Brandmeld- en brandbluscentrale met energievoorziening en doormeldapparatuur voor alarm- en storingsmeldingen
Inim PREVIDIA216 geproduceerd te Monteprandone (AP), IT
Varianten: Inim PREVIDIA216R

Produkt/Systeem component
- Inim FPMCPU
- Inim IFM2L
- Inim IFM4R
- Inim IFM4IO
- Inim IFM16IO
- Inim IFMDIAL
- Inim IFMLAN
- Inim FPMLED
- Inim IFMEXT
- Inim FPMLEDPRN
- Inim FPMEXT
- Inim IFMNET
- Inim IFM24160
- Inim PRCAB
- Inim PRCABR

Brandmeld- en brandbluscentrale met energievoorziening en doormeldapparatuur voor alarm- en storingsmeldingen
Inim PREVIDIA-C200LZEG geproduceerd te Monteprandone (AP), IT
Varianten: Inim PREVIDIA-C200LZER

Deze bijlage maakt een onafscheidbaar deel uit van het certificaat BOSEC en is geldig tot

21 juin 2038

ondertekend namens **ANPI**
Louvain-la-Neuve, 22 juin 2026

Marie Majerus
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve
cert@anpi.be www.anpi.be

003-PROD
ISO/IEC 17065

Dit certificaat met zijn bijlagen mag alleen in zijn geheel en zonder enige wijziging gereproduceerd worden.

Brandmeldcentrale met energievoorziening en doormeldapparatuur voor alarm- en storingsmeldingen

Inim PREVIDIA-C200LZG — geproduceerd te Monteprandone (AP), IT

Varianten: Inim PREVIDIA-C050LG
Inim PREVIDIA-C050LR
Inim PREVIDIA-C100LG
Inim PREVIDIA-C100LR
Inim PREVIDIA-C200LG
Inim PREVIDIA-C200LR
Inim PREVIDIA-C200LZR

Produkt/Systeem component
- Inim Main/CPU board ((IN223 or IN357))
- Inim Input/output board ((IN224 or IN354))
- Inim Zone LED board ((IN238))
- Inim PREVIDIA-C-COM
- Inim PREVIDIA-C-DIAL
- Inim IPS24160G

Herhaalbord
- Inim PREVIDIA-C-REPER
  - Varianten: Inim PREVIDIA-C-REPEW
- Inim PREVIDIA-C-REPR
  - Varianten: Inim PREVIDIA-C-REPW

Brandmeld- en brandbluscentrale met energievoorziening en doormeldapparatuur voor alarm- en storingsmeldingen

Inim PREVIDIA-C200SZEG — geproduceerd te Monteprandone (AP), IT

Varianten: Inim PREVIDIA-C050SZEG
Inim PREVIDIA-C050SZER
Inim PREVIDIA-C100SZEG
Inim PREVIDIA-C100SZER
Inim PREVIDIA-C200SZER

Deze bijlage maakt een onafscheidbaar deel uit van het certificaat BOSEC en is geldig tot

21 juin 2038

ondertekend namens **ANPI**
Louvain-la-Neuve, 22 juin 2026

Marie Majerus
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve
cert@anpi.be www.anpi.be

003-PROD
ISO/IEC 17065

Dit certificaat met zijn bijlagen mag alleen in zijn geheel en zonder enige wijziging gereproduceerd worden.

Brandmeldcentrale met energievoorziening en doormeldapparatuur voor alarm- en storingsmeldingen

Inim PREVIDIA-C200SZG — geproduceerd te Monteprandone (AP), IT

Varianten: Inim PREVIDIA-C050SG
Inim PREVIDIA-C050SR
Inim PREVIDIA-C050SZG
Inim PREVIDIA-C050SZR
Inim PREVIDIA-C100SG
Inim PREVIDIA-C100SR
Inim PREVIDIA-C100SZG
Inim PREVIDIA-C100SZR
Inim PREVIDIA-C200SG
Inim PREVIDIA-C200SR
Inim PREVIDIA-C200SZR

Produkt/Systeem component
- Inim Main/CPU board ((IN223 or IN357))
- Inim Input/output board ((IN224 or IN354))
- Inim Zone LED board ((IN238))
- Inim PREVIDIA-C-COM
- Inim PREVIDIA-C-DIAL
- Inim IPS24060G

Herhaalbord
- Inim PREVIDIA-C-REPER
  - Varianten: Inim PREVIDIA-C-REPEW
- Inim PREVIDIA-C-REPR
  - Varianten: Inim PREVIDIA-C-REPW

Brandmeld-, brandblus en ontruimingscentrale met energievoorziening en doormeldapparatuur voor alarm- en storingsmeldingen

Inim PREVIDIA-ULTRAVOX — geproduceerd te Monteprandone (AP), IT

Varianten: Inim PREVIDIA-ULTRAVOXD
Inim PREVIDIA-ULTRAVOXR

Deze bijlage maakt een onafscheidbaar deel uit van het certificaat BOSEC en is geldig tot

21 juin 2038

ondertekend namens **ANPI**
Louvain-la-Neuve, 22 juin 2026

Marie Majerus
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve
cert@anpi.be www.anpi.be

003-PROD
ISO/IEC 17065

Dit certificaat met zijn bijlagen mag alleen in zijn geheel en zonder enige wijziging gereproduceerd worden.

Produkt/Systeem component
- Inim FPMCPU
- Inim FPAMIAS
- Inim IFAMEVAC
- Inim IFAMAMP
- Inim IAS-ADAPT1000
- Inim IFM2L
- Inim IFM4R
- Inim IFM4IO
- Inim IFM16IO
- Inim IFMDIAL
- Inim IFMLAN
- Inim IPG-PTT
- Inim IFMEXT
- Inim FPMLEDPRN
- Inim FPMEXT
- Inim FPMLED
- Inim IFMNET
- Inim IFAMIDANET
- Inim CANDRIVE+
- Inim IFAMPSU
- Inim IFM24160

Emergency microphone
- Inim IPGE06
- Inim IPGE18

Stem microphone
- Inim IPG-GOOSENECK

Brandmeld- en brandbluscentrale met energievoorziening en doormeldapparatuur voor alarm- en storingsmeldingen
- Inim PREVIDIA-ULTRA216 geproduceerd te Monteprandone (AP), IT
  - Varianten: Inim PREVIDIA-ULTRA216D
  - Inim PREVIDIA-ULTRA216R

Deze bijlage maakt een onafscheidbaar deel uit van het certificaat BOSEC en is geldig tot

21 juin 2038

ondertekend namens **ANPI**
Louvain-la-Neuve, 22 juin 2026

Marie Majerus
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve
cert@anpi.be www.anpi.be

003-PROD
ISO/IEC 17065

Dit certificaat met zijn bijlagen mag alleen in zijn geheel en zonder enige wijziging gereproduceerd worden.

Produkt/Systeem component
- Inim FPMCPU
- Inim IFM2L
- Inim IFM4R
- Inim IFM4IO
- Inim IFM16IO
- Inim IFMDIAL
- Inim IFMLAN
- Inim IFMEXT
- Inim FPMLEDPRN
- Inim FPMEXT
- Inim FPMLED
- Inim IFMNET
- Inim IFAMIDANET
- Inim CANDRIVE+
- Inim IFAMPSU
- Inim IFM24160

Ontruimingscentrale met energievoorziening
- Inim PREVIDIA-VOX
  - Varianten: Inim PREVIDIA-VOXD
  - Inim PREVIDIA-VOXR

geproduceerd te Monteprandone (AP), IT

Produkt/Systeem component
- Inim FPAMIAS
- Inim IFAMEVAC
- Inim IFAMAMP
- Inim IAS-ADAPT1000
- Inim IFM4R
- Inim IFM4IO
- Inim IFM16IO
- Inim IPG-PTT
- Inim FPMLED
- Inim IFMNET
- Inim IFAMIDANET
- Inim CANDRIVE+
- Inim IFAMPSU
- Inim IFM24160

Deze bijlage maakt een onafscheidbaar deel uit van het certificaat BOSEC en is geldig tot

21 juin 2038

ondertekend namens **ANPI**
Louvain-la-Neuve, 22 juin 2026

Marie Majerus
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve
cert@anpi.be www.anpi.be

003-PROD
ISO/IEC 17065

Dit certificaat met zijn bijlagen mag alleen in zijn geheel en zonder enige wijziging gereproduceerd worden.

Emergency microphone
Inim IPGE06
Inim IPGE18

Stem microphone
Inim IPG-GOOSENECK

Brandmeld- en brandbluscentrale met energievoorziening en doormeldapparatuur voor alarm- en storingsmeldingen
Inim PREVIDIA-MSEZG geproduceerd te Monteprandone (AP), IT
Varianten: Inim PREVIDIA-MSEZR

Brandmeldcentrale met energievoorziening en doormeldapparatuur voor alarm- en storingsmeldingen
Inim PREVIDIA-MSZG geproduceerd te Monteprandone (AP), IT
Varianten: Inim PREVIDIA-MSG
Inim PREVIDIA-MSR
Inim PREVIDIA-MSZR

Produkt/Systeem component
Inim Main/CPU board
Inim Input/output board ((2RS485, 4I/6IO/1O))
Inim Input/output board ((8I/6IO/1O))
Inim Zone LED board ((IN238))
Inim PREVIDIA-C-COM
Inim PREVIDIA-C-DIAL
Inim IPS24060G

Herhaalbord
Inim PREVIDIA-C-REPER
Varianten: Inim PREVIDIA-C-REPEW
Inim PREVIDIA-C-REPR
Varianten: Inim PREVIDIA-C-REPW

Brandmeld- en brandbluscentrale met energievoorziening en doormeldapparatuur voor alarm- en storingsmeldingen
Inim PREVIDIA-MLEZG geproduceerd te Monteprandone (AP), IT
Varianten: Inim PREVIDIA-MLEZR

Deze bijlage maakt een onafscheidbaar deel uit van het certificaat BOSEC en is geldig tot

21 juin 2038

ondertekend namens **ANPI**
Louvain-la-Neuve, 22 juin 2026

Marie Majerus
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve
cert@anpi.be www.anpi.be

003-PROD
ISO/IEC 17065

Dit certificaat met zijn bijlagen mag alleen in zijn geheel en zonder enige wijziging gereproduceerd worden.

Brandmeldcentrale met energievoorziening en doormeldapparatuur voor alarm- en storingsmeldingen

Inim PREVIDIA-MLZG — geproduceerd te Monteprandone (AP), IT

Varianten: Inim PREVIDIA-MLG
Inim PREVIDIA-MLR
Inim PREVIDIA-MLZR

Produkt/Systeem component
- Inim Main/CPU board
- Inim Input/output board ((2RS485, 4I/6IO/1O))
- Inim Input/output board ((8I/6IO/1O))
- Inim Zone LED board ((IN238))
- Inim PREVIDIA-C-COM
- Inim PREVIDIA-C-DIAL
- Inim IPS24160G

Herhaalbord
- Inim PREVIDIA-C-REPER
  - Varianten: Inim PREVIDIA-C-REPEW
- Inim PREVIDIA-C-REPR
  - Varianten: Inim PREVIDIA-C-REPW

Voedingsapparatuur
- Inim SPS24160G — geproduceerd te Monteprandone (AP), IT

Ingangsinrichting met kortsluitisolator
- Inim EM110 geproduceerd te Monteprandone (AP), IT
- Inim EM340 geproduceerd te Monteprandone (AP), IT
- Inim EM500 geproduceerd te Monteprandone (AP), IT

Ingangsinrichting gebruikmakend van radioverbindingen
- Argus Security SGMI200 — geproduceerd te Muggia, IT
- Inim WM110 — geproduceerd te Muggia, IT

Deze bijlage maakt een onafscheidbaar deel uit van het certificaat BOSEC en is geldig tot

21 juin 2038

ondertekend namens **ANPI**
Louvain-la-Neuve, 22 juin 2026

Marie Majerus
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve
cert@anpi.be www.anpi.be

003-PROD
ISO/IEC 17065

Dit certificaat met zijn bijlagen mag alleen in zijn geheel en zonder enige wijziging gereproduceerd worden.

Ingangs-/Uitgangsinrichting met kortsluitisolator

Inim EM312SR	geproduceerd te Monteprandone (AP), IT
Inim EM322AC	geproduceerd te Monteprandone (AP), IT
Inim EM411R	geproduceerd te Monteprandone (AP), IT
Inim EM344R	geproduceerd te Monteprandone (AP), IT
Inim EM344S	geproduceerd te Monteprandone (AP), IT
Inim EU311	geproduceerd te Monteprandone (AP), IT

Ingangs-/Uitgangsinrichting gebruikmakend van radioverbindingen

Argus Security SGWE100	geproduceerd te Muggia, IT
Inim XWT100	geproduceerd te Muggia, IT
Varianten: Inim XWT100B	

Ingangs-/Uitgangsinrichting met kortsluitisolator gebruikmakend van radioverbindingen

Inim EWT100	geproduceerd te Muggia, IT
Varianten: Inim EWT100B	
Argus Security VW2W100	geproduceerd te Muggia, IT

Uitgangsinrichting met kortsluitisolator

Inim EM304R	geproduceerd te Monteprandone (AP), IT
Inim EM304S	geproduceerd te Monteprandone (AP), IT

Uitgangsinrichting gebruikmakend van radioverbindingen

Argus Security SGMCB200	geproduceerd te Muggia, IT
Inim WM202SR	geproduceerd te Muggia, IT

Optische rookmelder

Inim ID100	geproduceerd te Monteprandone (AP), IT

Optische rookmelder met kortsluitisolator

Inim ED100	geproduceerd te Monteprandone (AP), IT

Optische rookmelder gebruikmakend van radioverbindingen

Argus Security L-OP-SG	geproduceerd te Muggia, IT
Inim WD100	geproduceerd te Muggia, IT
Varianten: Inim WD100B	

Warmtemelder

Inim ID200 (categorie A1R, B)	geproduceerd te Monteprandone (AP), IT

Deze bijlage maakt een onafscheidbaar deel uit van het certificaat BOSEC en is geldig tot

21 juin 2038

ondertekend namens **ANPI**
Louvain-la-Neuve, 22 juin 2026

Marie Majerus
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve
cert@anpi.be www.anpi.be

003-PROD
ISO/IEC 17065

Dit certificaat met zijn bijlagen mag alleen in zijn geheel en zonder enige wijziging gereproduceerd worden.

Warmtemelder met kortsluitisolator
Inim ED200 (categorie A1R, B) geproduceerd te Monteprandone (AP), IT

Thermische melder gebruikmakend van radioverbindingen
Argus Security L-HT-SG (categorie A1R, BS) geproduceerd te Muggia, IT
Inim WD200 (categorie P) geproduceerd te Muggia, IT
Varianten: Inim WD200B (categorie P)

Multisensor-brandmelder (rook & warmte)
Inim ID300 (categorie A1R, B) geproduceerd te Monteprandone (AP), IT

Multisensor-brandmelder (rook & warmte) met kortsluitisolator
Inim ED300 (categorie A1R, B) geproduceerd te Monteprandone (AP), IT

Multisensor-brandmelder (rook & warmte) gebruikmakend van radioverbindingen
Argus Security L-MC-SG (categorie A1R) geproduceerd te Muggia, IT
Inim WD300 (categorie A1R) geproduceerd te Muggia, IT
Varianten: Inim WD300B (categorie A1R)

Lijnvormige, optische rookmelder met lichtstraal
Inim BDH260 geproduceerd te Simpang Ampat, MY
Inim BDH160 geproduceerd te Simpang Ampat, MY

Aspiratie rookmelders met kortsluitisolator
Inim FA100 geproduceerd te Monteprandone (AP), IT

Voetstuk
Inim EB0010
Inim EB0020
Inim EB0110
Inim EB0120
Argus Security WAB100

Handbrandmelder
Inim IC0020 (type A binnen) geproduceerd te Monteprandone (AP), IT
Synaps CWC99 (type A buiten) geproduceerd te Trieste, IT

Handbrandmelder met kortsluitisolator
Inim EC0020 (type A binnen) geproduceerd te Monteprandone (AP), IT

Deze bijlage maakt een onafscheidbaar deel uit van het certificaat BOSEC en is geldig tot

21 juin 2038

ondertekend namens **ANPI**
Louvain-la-Neuve, 22 juin 2026

Marie Majerus
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve
cert@anpi.be www.anpi.be

003-PROD
ISO/IEC 17065

Dit certificaat met zijn bijlagen mag alleen in zijn geheel en zonder enige wijziging gereproduceerd worden.

Handbrandmelder gebruikmakend van radioverbindingen

Argus Security SGCP200 (type A binnen)	geproduceerd te Muggia, IT
Inim WC0010 (type A binnen)	geproduceerd te Muggia, IT

Geluidsalarmeerinrichting

Inim IS2030RE (type A)	geproduceerd te Monteprandone (AP), IT
Varianten: Inim IS2030WE (type A)	
Inim IS2010RE (type A)	geproduceerd te Monteprandone (AP), IT
Varianten: Inim IS2010WE (type A)	
Inim IS1030 (type A)	geproduceerd te Monteprandone (AP), IT
Inim IS1010 (type A)	geproduceerd te Monteprandone (AP), IT
Inim ISB1030 (type A)	geproduceerd te Monteprandone (AP), IT
Inim ISB1010 (type A)	geproduceerd te Monteprandone (AP), IT
Inim IS2011RE (type A)	geproduceerd te Monteprandone (AP), IT
Varianten: Inim IS2011WE (type A)	
Inim IS1011 (type A)	geproduceerd te Monteprandone (AP), IT
Inim ISB1011 (type A)	geproduceerd te Monteprandone (AP), IT
Eaton ROLP SV (type A/B)	geproduceerd te Cwmbran, GB

Geluidsalarmeerinrichting met kortsluitisolator

Inim ES2030RE (type A)	geproduceerd te Monteprandone (AP), IT
Varianten: Inim ES2030WE (type A)	
Inim ES2010RE (type A)	geproduceerd te Monteprandone (AP), IT
Varianten: Inim ES2010WE (type A)	
Inim ES1030 (type A)	geproduceerd te Monteprandone (AP), IT
Inim ES1010 (type A)	geproduceerd te Monteprandone (AP), IT
Inim ESB1030 (type A)	geproduceerd te Monteprandone (AP), IT
Inim ESB1010 (type A)	geproduceerd te Monteprandone (AP), IT
Inim ES2011RE (type A)	geproduceerd te Monteprandone (AP), IT
Varianten: Inim ES2011WE (type A)	
Inim ES1011 (type A)	geproduceerd te Monteprandone (AP), IT
Inim ESB1011 (type A)	geproduceerd te Monteprandone (AP), IT

Geluidsalarmeerinrichting met kortsluitisolator en ingangs-/uitgangsinrichting

Argus Security CWS100 + ALWS-MOD (type A/B)	geproduceerd te Muggia, IT

Deze bijlage maakt een onafscheidbaar deel uit van het certificaat BOSEC en is geldig tot

21 juin 2038

ondertekend namens **ANPI**
Louvain-la-Neuve, 22 juin 2026

Marie Majerus
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve
cert@anpi.be www.anpi.be

003-PROD
ISO/IEC 17065

Dit certificaat met zijn bijlagen mag alleen in zijn geheel en zonder enige wijziging gereproduceerd worden.

Geluidsalarmeerinrichting gebruikmakend van radioverbindingen

Argus Security SGWS-MOD + CWS100 (type B)	geproduceerd te Muggia, IT
Argus Security SGRBS100-AV/L (type A)	geproduceerd te Muggia, IT
Varianten: Argus Security SGRBS100/L (type A)	
Inim WS2010RE (type B)	geproduceerd te Muggia, IT
Varianten: Inim WS2010WE (type B)	
Inim WSB1010 (type A)	geproduceerd te Muggia, IT
Varianten: Inim WSB1010B (type A)	

Geluidsalarmeerinrichting & visuele alarmgever

Inim IS2050RE (type A)	geproduceerd te Monteprandone (AP), IT
Varianten: Inim IS2050WE (type A)	
Inim IS2020RE (type A)	geproduceerd te Monteprandone (AP), IT
Varianten: Inim IS2020WE (type A)	
Inim IS1050 (type A)	geproduceerd te Monteprandone (AP), IT
Inim IS1020 (type A)	geproduceerd te Monteprandone (AP), IT
Inim ISB1050 (type A)	geproduceerd te Monteprandone (AP), IT
Inim ISB1020 (type A)	geproduceerd te Monteprandone (AP), IT
Inim IS2021RE (type A)	geproduceerd te Monteprandone (AP), IT
Varianten: Inim IS2021WE (type A)	
Inim IS1021 (type A)	geproduceerd te Monteprandone (AP), IT
Inim ISB1021 (type A)	geproduceerd te Monteprandone (AP), IT

Geluidsalarmeerinrichting & visuele alarmgever met kortsluitisolator

Inim ES2050RE (type A)	geproduceerd te Monteprandone (AP), IT
Varianten: Inim ES2050WE (type A)	
Inim ES2020RE (type A)	geproduceerd te Monteprandone (AP), IT
Varianten: Inim ES2020WE (type A)	
Inim ES1050 (type A)	geproduceerd te Monteprandone (AP), IT
Inim ES1020 (type A)	geproduceerd te Monteprandone (AP), IT
Inim ESB1050 (type A)	geproduceerd te Monteprandone (AP), IT
Inim ESB1020 (type A)	geproduceerd te Monteprandone (AP), IT
Inim ES2021RE (type A)	geproduceerd te Monteprandone (AP), IT
Varianten: Inim ES2021WE (type A)	
Inim ES1021 (type A)	geproduceerd te Monteprandone (AP), IT
Inim ESB1021 (type A)	geproduceerd te Monteprandone (AP), IT

Geluidsalarmeerinrichting & visuele alarmgever met kortsluitisolator en ingangs-/uitgangsinrichting

Argus Security CWS100-AV + ALWS-MOD (type A/B)	geproduceerd te Muggia, IT

Deze bijlage maakt een onafscheidbaar deel uit van het certificaat BOSEC en is geldig tot

21 juin 2038

ondertekend namens **ANPI**
Louvain-la-Neuve, 22 juin 2026

Marie Majerus
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve
cert@anpi.be www.anpi.be

003-PROD
ISO/IEC 17065

Dit certificaat met zijn bijlagen mag alleen in zijn geheel en zonder enige wijziging gereproduceerd worden.

Geluidsalarmeerinrichting & visuele alarmgever gebruikmakend van radioverbindingen

Inim WSB1020 (type A) geproduceerd te Muggia, IT

Varianten: Inim WSB1020B (type A)

Inim WSB1021 (type A) geproduceerd te Muggia, IT

Varianten: Inim WSB1021B (type A)

(*) Hush button

Inim EM600 geproduceerd te Monteprandone (AP), IT

(*) Type 2 componenten volgens de EN54-13.

Deze bijlage maakt een onafscheidbaar deel uit van het certificaat BOSEC en is geldig tot

21 juin 2038

ondertekend namens **ANPI**

Louvain-la-Neuve, 22 juin 2026

Marie Majerus
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve
cert@anpi.be www.anpi.be

003-PROD
ISO/IEC 17065

Dit certificaat met zijn bijlagen mag alleen in zijn geheel en zonder enige wijziging gereproduceerd worden.

Bijlage 2 bij het certificaat
B - 9256 - FD - 1052 - versie d

Het certificaat houdt rekening met de opties met eisen van de EN 54-2:1997/A1:2006:

PREVIDIA216(x), PREVIDIA-ULTRA216(x) & PREVIDIA-ULTRAVOX(x)	
7.8	Uitgang naar brandalarmeringsapparatuur
7.9	Controle van de branddoormeldapparatuur
7.9.1	Uitgang naar branddoormeldapparatuur
7.9.2	Alarmbevestigingingang van branddoormeldapparatuur
7.10	Uitgangen naar brandbeveiligingsapparatuur
7.10.1	Uitgang type A
7.10.2	Uitgang type B
7.10.3	Uitgang type C
7.10.4	Storingsoverwaking van brandbeveiligingsapparatuur
7.11	Vertragingen naar uitgangen
7.12	Afhankelijkheid bij meer dan één alarmsignaal
7.12.1	Type A afhankelijkheid
7.12.2	Type B afhankelijkheid
7.12.3	Type C afhankelijkheid
7.13	Alarmteller
8.3	Storingssignaal van punten
8.9	Uitgang naar storingsdoormeldapparatuur
9.5	Buitendienststelling van adresseerbare punten
10	Testconditie

Deze bijlage maakt een onafscheidbaar deel uit van het certificaat BOSEC en is geldig tot

21 juin 2038

ondertekend namens **ANPI**
Louvain-la-Neuve, 22 juin 2026

Marie Majerus
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve
cert@anpi.be www.anpi.be

003-PROD
ISO/IEC 17065

Dit certificaat met zijn bijlagen mag alleen in zijn geheel en zonder enige wijziging gereproduceerd worden.

PREVIDIA-CyyyLx & PREVIDIA-CyyySx	
7.8	Uitgang naar brandalarmeringsapparatuur
7.9	Controle van de branddoormeldapparatuur
7.9.1	Uitgang naar branddoormeldapparatuur
7.9.2	Alarmbevestigingingang van branddoormeldapparatuur
7.10	Uitgangen naar brandbeveiligingsapparatuur
7.10.1	Uitgang type A
7.11	Vertragingen naar uitgangen
7.12	Afhankelijkheid bij meer dan één alarmsignaal
7.12.1	Type A afhankelijkheid
7.12.2	Type B afhankelijkheid
7.12.3	Type C afhankelijkheid
7.13	Alarmteller
8.3	Storingssignaal van punten
8.9	Uitgang naar storingsdoormeldapparatuur
9.5	Buitendienststelling van adresseerbare punten
10	Testconditie

PREVIDIA-Mx	
7.8	Uitgang naar brandalarmeringsapparatuur
7.9	Controle van de branddoormeldapparatuur
7.9.1	Uitgang naar branddoormeldapparatuur
7.9.2	Alarmbevestigingingang van branddoormeldapparatuur
7.10	Uitgangen naar brandbeveiligingsapparatuur
7.10.1	Uitgang type A
7.11	Vertragingen naar uitgangen
7.12	Afhankelijkheid bij meer dan één alarmsignaal
7.12.1	Type A afhankelijkheid
7.12.2	Type B afhankelijkheid
7.12.3	Type C afhankelijkheid
7.13	Alarmteller
8.9	Uitgang naar storingsdoormeldapparatuur
10	Testconditie

Deze bijlage maakt een onafscheidbaar deel uit van het certificaat BOSEC en is geldig tot

21 juin 2038

ondertekend namens **ANPI**
Louvain-la-Neuve, 22 juin 2026

Marie Majerus
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve
cert@anpi.be www.anpi.be

003-PROD
ISO/IEC 17065

Dit certificaat met zijn bijlagen mag alleen in zijn geheel en zonder enige wijziging gereproduceerd worden.

Bijlage 3 bij het certificaat
B - 9256 - FD - 1052 - versie d

Het certificaat houdt rekening met de opties met eisen van de EN 54-16:2008:

PREVIDIA-VOX(x) & PREVIDIA-ULTRAVOX(x)	
7.3	Akoestische waarschuwing
7.4	Vertragingen bij het activeren van de status gesproken ontruiming
7.5	Gefaseerde ontruiming
7.6.2	Handmatig uitschakelen van de status gesproken ontruiming
7.7.2	Handmatige reset van de status gesproken ontruiming
7.8	Uitgang naar branddetectieapparatuur
7.9	Uitgang status gesproken woord ontruiming
8.3	Indicatie van storingen gerelateerd aan de transmissieweg naar de CIE
8.4	Indicatie van storing gerelateerd aan gesproken woord ontruimingszones
9	Status uitgeschakeld
10	Handmatige bediening gesproken woord ontruiming
11	Interface naar externe bedieningsapparatuur
12	Noodmicrofoon(s)
13.14	Redundante versterkers

Deze bijlage maakt een onafscheidbaar deel uit van het certificaat BOSEC en is geldig tot

21 juin 2038

ondertekend namens **ANPI**
Louvain-la-Neuve, 22 juin 2026

Marie Majerus
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve
cert@anpi.be www.anpi.be

003-PROD
ISO/IEC 17065

Dit certificaat met zijn bijlagen mag alleen in zijn geheel en zonder enige wijziging gereproduceerd worden.

CERTIFICAT

B - 9256 - FD - 1052 - version d

Nous certifions que le système de détection et d'alarme incendie

Inim PREVIDIA Family

avec la composition stelling et les variantes comme décrit dans les annexes,

répond aux prescriptions suivantes:

Règlement général de la marque BOSEC:
Clauses administratives et juridiques;
Règles de certification Produits;
EN 54-13:2017/A1:2019;
NTN 179-L:2021;

sur base des rapports d'essais des laboratoires ANPI et les certificats suivantes:

BFS/DE/S/044, ADD1, ADD2, ADD3, ADD4 & 0051-CPR-0171, 0051-CPR-0464, 0051-CPR-1316, 0051-CPR-1317, 0051-CPR-1318, 0051-CPR-1319, 0051-CPR-1498, 0051-CPR-1499, 0051-CPR-1815, 0051-CPR-1863, 0051-CPR-1864, 0051-CPR-1865, 0051-CPR-1866, 0051-CPR-1867, 0051-CPR-1868, 0051-CPR-1869, 0051-CPR-1870, 0051-CPR-1871, 0051-CPR-1872, 0051-CPR-1873, 0051-CPR-1874, 0051-CPR-1875, 0051-CPR-1876, 0051-CPR-1877, 0051-CPR-1878, 0051-CPR-2027, 0051-CPR-2028, 0051-CPR-2029, 0051-CPR-2035, 0051-CPR-2036, 0051-CPR-2037, 0051-CPR-2038, 0051-CPR-2257, 0051-CPR-2741, 0051-CPR-2763, 0051-CPR-2764, 0051-CPR-2765, 0051-CPR-2778, 0051-CPR-2779, 0051-CPR-2780, 0051-CPR-2781, 0051-CPR-2782, 0051-CPR-2783, 0051-CPR-2786, 0051-CPR-2826, 0051-CPR-2827, 0051-CPR-2844, 0051-CPR-3155, 0051-CPR-3156, 0786-CPR-21736, 0786-CPR-21867, 2831-CPR-F0690, 2831-CPR-F0691, 2831-CPR-F0992, 2831-CPR-F0993, 2831-CPR-F1302, 2831-CPR-F1303, 2831-CPR-F1304, 2831-CPR-F2169, 2831-CPR-F2170, 2831-CPR-F2406, 2831-CPR-F2651, 2831-CPR-F2708, 2831-CPR-F4883.

Le présent certificat n'est valable que si les composants sont pourvus du label **BOSEC**.

La firme
Inim Electronics SRL
Via Dei Lavoratori 10
Frazione Centobuchi
63076 Monteprandone (AP)
Italie
est habilitée à apposer la marque ***BOSEC*** *sur les composants ci-dessus.*

Ce certificat est délivré aux conditions définies par le comité de la marque BOSEC et ANPI et est valable jusqu'au

21 juin 2038

signé au nom de **ANPI**
Louvain-la-Neuve, le 22 juin 2026

Marie Majerus
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve
cert@anpi.be www.anpi.be

003-PROD
ISO/IEC 17065

Ce certificat avec ses annexes ne peut être reproduit que dans son entièreté et sans aucune modification.

Annexe 1 au certificat
B - 9256 - FD - 1052 - version d

Central de détection incendie et d'extinction avec équipement d'alimentation électrique et dispositif de transmission de l'alarme feu et du signal de dérangement
Inim PREVIDIA216 fabriqué à Monteprandone (AP), IT
Variantes: Inim PREVIDIA216R

Composant produit/système
Inim FPMCPU
Inim IFM2L
Inim IFM4R
Inim IFM4IO
Inim IFM16IO
Inim IFMDIAL
Inim IFMLAN
Inim FPMLED
Inim IFMEXT
Inim FPMLEDPRN
Inim FPMEXT
Inim IFMNET
Inim IFM24160
Inim PRCAB
Inim PRCABR

Central de détection incendie et d'extinction avec équipement d'alimentation électrique et dispositif de transmission de l'alarme feu et du signal de dérangement
Inim PREVIDIA-C200LZEG fabriqué à Monteprandone (AP), IT
Variantes: Inim PREVIDIA-C200LZER

Cette annexe fait partie intégrante du certificat BOSEC et est valable jusqu'au

21 juin 2038

signé au nom de **ANPI**
Louvain-la-Neuve, le 22 juin 2026

Marie Majerus
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve
cert@anpi.be www.anpi.be

003-PROD
ISO/IEC 17065

Ce certificat avec ses annexes ne peut être reproduit que dans son entièreté et sans aucune modification.

Central de détection incendie avec équipement d'alimentation électrique et dispositif de transmission de l'alarme feu et du signal de dérangement

Inim PREVIDIA-C200LZG fabriqué à Monteprandone (AP), IT

Variantes: Inim PREVIDIA-C050LG
Inim PREVIDIA-C050LR
Inim PREVIDIA-C100LG
Inim PREVIDIA-C100LR
Inim PREVIDIA-C200LG
Inim PREVIDIA-C200LR
Inim PREVIDIA-C200LZR

Composant produit/système

Inim Main/CPU board ((IN223 or IN357))
Inim Input/output board ((IN224 or IN354))
Inim Zone LED board ((IN238))
Inim PREVIDIA-C-COM
Inim PREVIDIA-C-DIAL
Inim IPS24160G

Panneau répétiteur

Inim PREVIDIA-C-REPER
Variantes: Inim PREVIDIA-C-REPEW
Inim PREVIDIA-C-REPR
Variantes: Inim PREVIDIA-C-REPW

Central de détection incendie et d'extinction avec équipement d'alimentation électrique et dispositif de transmission de l'alarme feu et du signal de dérangement

Inim PREVIDIA-C200SZEG fabriqué à Monteprandone (AP), IT

Variantes: Inim PREVIDIA-C050SZEG
Inim PREVIDIA-C050SZER
Inim PREVIDIA-C100SZEG
Inim PREVIDIA-C100SZER
Inim PREVIDIA-C200SZER

Cette annexe fait partie intégrante du certificat BOSEC et est valable jusqu'au

21 juin 2038

signé au nom de **ANPI**
Louvain-la-Neuve, le 22 juin 2026

Marie Majerus
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve
cert@anpi.be www.anpi.be

003-PROD
ISO/IEC 17065

Ce certificat avec ses annexes ne peut être reproduit que dans son entièreté et sans aucune modification.

Central de détection incendie avec équipement d'alimentation électrique et dispositif de transmission de l'alarme feu et du signal de dérangement

Inim PREVIDIA-C200SZG fabriqué à Monteprandone (AP), IT

Variantes: Inim PREVIDIA-C050SG
Inim PREVIDIA-C050SR
Inim PREVIDIA-C050SZG
Inim PREVIDIA-C050SZR
Inim PREVIDIA-C100SG
Inim PREVIDIA-C100SR
Inim PREVIDIA-C100SZG
Inim PREVIDIA-C100SZR
Inim PREVIDIA-C200SG
Inim PREVIDIA-C200SR
Inim PREVIDIA-C200SZR

Composant produit/système

Inim Main/CPU board ((IN223 or IN357))
Inim Input/output board ((IN224 or IN354))
Inim Zone LED board ((IN238))
Inim PREVIDIA-C-COM
Inim PREVIDIA-C-DIAL
Inim IPS24060G

Panneau répétiteur

Inim PREVIDIA-C-REPER
Variantes: Inim PREVIDIA-C-REPEW
Inim PREVIDIA-C-REPR
Variantes: Inim PREVIDIA-C-REPW

Central de détection incendie, d'extinction et alarm vocale avec équipement d'alimentation électrique et dispositif de transmission de l'alarme feu et du signal de dérangement

Inim PREVIDIA-ULTRAVOX fabriqué à Monteprandone (AP), IT

Variantes: Inim PREVIDIA-ULTRAVOXD
Inim PREVIDIA-ULTRAVOXR

Cette annexe fait partie intégrante du certificat BOSEC et est valable jusqu'au

21 juin 2038

signé au nom de **ANPI**
Louvain-la-Neuve, le 22 juin 2026

Marie Majerus
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve
cert@anpi.be www.anpi.be

003-PROD
ISO/IEC 17065

Ce certificat avec ses annexes ne peut être reproduit que dans son entièreté et sans aucune modification.

Composant produit/système
- Inim FPMCPU
- Inim FPAMIAS
- Inim IFAMEVAC
- Inim IFAMAMP
- Inim IAS-ADAPT1000
- Inim IFM2L
- Inim IFM4R
- Inim IFM4IO
- Inim IFM16IO
- Inim IFMDIAL
- Inim IFMLAN
- Inim IPG-PTT
- Inim IFMEXT
- Inim FPMLEDPRN
- Inim FPMEXT
- Inim FPMLED
- Inim IFMNET
- Inim IFAMIDANET
- Inim CANDRIVE+
- Inim IFAMPSU
- Inim IFM24160

Emergency microphone
- Inim IPGE06
- Inim IPGE18

Stem microphone
- Inim IPG-GOOSENECK

Central de détection incendie et d'extinction avec équipement d'alimentation électrique et dispositif de transmission de l'alarme feu et du signal de dérangement

Inim PREVIDIA-ULTRA216 fabriqué à Monteprandone (AP), IT

Variantes: Inim PREVIDIA-ULTRA216D
Inim PREVIDIA-ULTRA216R

Cette annexe fait partie intégrante du certificat BOSEC et est valable jusqu'au

21 juin 2038

signé au nom de **ANPI**
Louvain-la-Neuve, le 22 juin 2026

Marie Majerus
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve
cert@anpi.be www.anpi.be

003-PROD
ISO/IEC 17065

Ce certificat avec ses annexes ne peut être reproduit que dans son entièreté et sans aucune modification.

Composant produit/système
- Inim FPMCPU
- Inim IFM2L
- Inim IFM4R
- Inim IFM4IO
- Inim IFM16IO
- Inim IFMDIAL
- Inim IFMLAN
- Inim IFMEXT
- Inim FPMLEDPRN
- Inim FPMEXT
- Inim FPMLED
- Inim IFMNET
- Inim IFAMIDANET
- Inim CANDRIVE+
- Inim IFAMPSU
- Inim IFM24160

Elément central du system d'alarme incendie vocale avec équipement d'alimentation électrique
- Inim PREVIDIA-VOX — fabriqué à Monteprandone (AP), IT
  - Variantes: Inim PREVIDIA-VOXD
  - Inim PREVIDIA-VOXR

Composant produit/système
- Inim FPAMIAS
- Inim IFAMEVAC
- Inim IFAMAMP
- Inim IAS-ADAPT1000
- Inim IFM4R
- Inim IFM4IO
- Inim IFM16IO
- Inim IPG-PTT
- Inim FPMLED
- Inim IFMNET
- Inim IFAMIDANET
- Inim CANDRIVE+
- Inim IFAMPSU
- Inim IFM24160

Cette annexe fait partie intégrante du certificat BOSEC et est valable jusqu'au

21 juin 2038

signé au nom de **ANPI**
Louvain-la-Neuve, le 22 juin 2026

Marie Majerus
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve
cert@anpi.be www.anpi.be

003-PROD
ISO/IEC 17065

Ce certificat avec ses annexes ne peut être reproduit que dans son entièreté et sans aucune modification.

Emergency microphone
Inim IPGE06
Inim IPGE18

Stem microphone
Inim IPG-GOOSENECK

Central de détection incendie et d'extinction avec équipement d'alimentation électrique et dispositif de transmission de l'alarme feu et du signal de dérangement
Inim PREVIDIA-MSEZG fabriqué à Monteprandone (AP), IT
Variantes: Inim PREVIDIA-MSEZR

Central de détection incendie avec équipement d'alimentation électrique et dispositif de transmission de l'alarme feu et du signal de dérangement
Inim PREVIDIA-MSZG fabriqué à Monteprandone (AP), IT
Variantes: Inim PREVIDIA-MSG
Inim PREVIDIA-MSR
Inim PREVIDIA-MSZR

Composant produit/système
Inim Main/CPU board
Inim Input/output board ((2RS485, 4I/6IO/1O))
Inim Input/output board ((8I/6IO/1O))
Inim Zone LED board ((IN238))
Inim PREVIDIA-C-COM
Inim PREVIDIA-C-DIAL
Inim IPS24060G

Panneau répétiteur
Inim PREVIDIA-C-REPER
Variantes: Inim PREVIDIA-C-REPEW
Inim PREVIDIA-C-REPR
Variantes: Inim PREVIDIA-C-REPW

Central de détection incendie et d'extinction avec équipement d'alimentation électrique et dispositif de transmission de l'alarme feu et du signal de dérangement
Inim PREVIDIA-MLEZG fabriqué à Monteprandone (AP), IT
Variantes: Inim PREVIDIA-MLEZR

Cette annexe fait partie intégrante du certificat BOSEC et est valable jusqu'au

21 juin 2038

signé au nom de **ANPI**
Louvain-la-Neuve, le 22 juin 2026

Marie Majerus
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve
cert@anpi.be www.anpi.be

003-PROD
ISO/IEC 17065

Ce certificat avec ses annexes ne peut être reproduit que dans son entièreté et sans aucune modification.

Central de détection incendie avec équipement d'alimentation électrique et dispositif de transmission de l'alarme feu et du signal de dérangement

Inim PREVIDIA-MLZG	fabriqué à Monteprandone (AP), IT
Variantes: Inim PREVIDIA-MLG	
Inim PREVIDIA-MLR	
Inim PREVIDIA-MLZR	

Composant produit/système

- Inim Main/CPU board
- Inim Input/output board ((2RS485, 4I/6IO/1O))
- Inim Input/output board ((8I/6IO/1O))
- Inim Zone LED board ((IN238))
- Inim PREVIDIA-C-COM
- Inim PREVIDIA-C-DIAL
- Inim IPS24160G

Panneau répétiteur

- Inim PREVIDIA-C-REPER
  - Variantes: Inim PREVIDIA-C-REPEW
- Inim PREVIDIA-C-REPR
  - Variantes: Inim PREVIDIA-C-REPW

Equipement d'alimentation électrique

Inim SPS24160G	fabriqué à Monteprandone (AP), IT

Dispositifs d'entrée avec isolateur de court-circuit

Inim EM110	fabriqué à Monteprandone (AP), IT
Inim EM340	fabriqué à Monteprandone (AP), IT
Inim EM500	fabriqué à Monteprandone (AP), IT

Dispositif d'entrée utilisant des liaisons radioélectriques

Argus Security SGMI200	fabriqué à Muggia, IT
Inim WM110	fabriqué à Muggia, IT

Cette annexe fait partie intégrante du certificat BOSEC et est valable jusqu'au

21 juin 2038

signé au nom de **ANPI**
Louvain-la-Neuve, le 22 juin 2026

Marie Majerus
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve
cert@anpi.be www.anpi.be

003-PROD
ISO/IEC 17065

Ce certificat avec ses annexes ne peut être reproduit que dans son entièreté et sans aucune modification.

Dispositifs d'entrée/sortie avec isolateur de court-circuit

Inim EM312SR	fabriqué à Monteprandone (AP), IT
Inim EM322AC	fabriqué à Monteprandone (AP), IT
Inim EM411R	fabriqué à Monteprandone (AP), IT
Inim EM344R	fabriqué à Monteprandone (AP), IT
Inim EM344S	fabriqué à Monteprandone (AP), IT
Inim EU311	fabriqué à Monteprandone (AP), IT

Dispositif d'entrée/sortie utilisant des liaisons radioélectriques

Argus Security SGWE100	fabriqué à Muggia, IT
Inim XWT100	fabriqué à Muggia, IT
Variantes: Inim XWT100B	

Dispositif d'entrée/sortie avec isolateur de court-circuit utilisant des liaisons radioélectriques

Inim EWT100	fabriqué à Muggia, IT
Variantes: Inim EWT100B	
Argus Security VW2W100	fabriqué à Muggia, IT

Dispositifs de sortie avec isolateur de court-circuit

Inim EM304R	fabriqué à Monteprandone (AP), IT
Inim EM304S	fabriqué à Monteprandone (AP), IT

Dispositif de sortie utilisant des liaisons radioélectriques

Argus Security SGMCB200	fabriqué à Muggia, IT
Inim WM202SR	fabriqué à Muggia, IT

Détecteur de fumée optique

Inim ID100	fabriqué à Monteprandone (AP), IT

Détecteur de fumée optique avec isolateur de court-circuit

Inim ED100	fabriqué à Monteprandone (AP), IT

Détecteur de fumée optique utilisant des liaisons radioélectriques

Argus Security L-OP-SG	fabriqué à Muggia, IT
Inim WD100	fabriqué à Muggia, IT
Variantes: Inim WD100B	

Détecteur de chaleur

Inim ID200 (catégorie A1R, B)	fabriqué à Monteprandone (AP), IT

Cette annexe fait partie intégrante du certificat BOSEC et est valable jusqu'au

21 juin 2038

signé au nom de **ANPI**
Louvain-la-Neuve, le 22 juin 2026

Marie Majerus
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve
cert@anpi.be www.anpi.be

003-PROD
ISO/IEC 17065

Ce certificat avec ses annexes ne peut être reproduit que dans son entièreté et sans aucune modification.

Détecteur de chaleur avec isolateur de court-circuit
Inim ED200 (catégorie A1R, B) fabriqué à Monteprandone (AP), IT

Détecteur de chaleur utilisant des liaisons radioélectriques
Argus Security L-HT-SG (catégorie A1R, BS) fabriqué à Muggia, IT
Inim WD200 (catégorie P) fabriqué à Muggia, IT
Variantes: Inim WD200B (catégorie P)

Détecteur d'incendie multi-capteurs (fumée & chaleur)
Inim ID300 (catégorie A1R, B) fabriqué à Monteprandone (AP), IT

Détecteur d'incendie multi-capteurs (fumée & chaleur) avec isolateur de court-circuit
Inim ED300 (catégorie A1R, B) fabriqué à Monteprandone (AP), IT

Détecteur d'incendie multi-capteurs (fumée & chaleur) utilisant des liaisons radioélectriques
Argus Security L-MC-SG (catégorie A1R) fabriqué à Muggia, IT
Inim WD300 (catégorie A1R) fabriqué à Muggia, IT
Variantes: Inim WD300B (catégorie A1R)

Détecteur linéaire suivant le principe de la transmission d'un faisceau d'ondes optiques rayonnées
Inim BDH260 fabriqué à Simpang Ampat, MY
Inim BDH160 fabriqué à Simpang Ampat, MY

Détecteur de fumée par aspiration avec isolateur de court-circuit
Inim FA100 fabriqué à Monteprandone (AP), IT

Socle
Inim EB0010
Inim EB0020
Inim EB0110
Inim EB0120
Argus Security WAB100

Déclencheur manuel d'alarme
Inim IC0020 (type A intérieur) fabriqué à Monteprandone (AP), IT
Synaps CWC99 (type A extérieur) fabriqué à Trieste, IT

Déclencheur manuel d'alarme avec isolateur de court-circuit
Inim EC0020 (type A intérieur) fabriqué à Monteprandone (AP), IT

Cette annexe fait partie intégrante du certificat BOSEC et est valable jusqu'au

21 juin 2038

signé au nom de **ANPI**
Louvain-la-Neuve, le 22 juin 2026

Marie Majerus
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve
cert@anpi.be www.anpi.be

003-PROD
ISO/IEC 17065

Ce certificat avec ses annexes ne peut être reproduit que dans son entièreté et sans aucune modification.

Déclencheur manuel utilisant des liaisons radioélectriques

Argus Security SGCP200 (type A intérieur)	fabriqué à Muggia, IT
Inim WC0010 (type A intérieur)	fabriqué à Muggia, IT

Dispositif sonore d'alarme feu

Inim IS2030RE (type A)	fabriqué à Monteprandone (AP), IT
Variantes: Inim IS2030WE (type A)	
Inim IS2010RE (type A)	fabriqué à Monteprandone (AP), IT
Variantes: Inim IS2010WE (type A)	
Inim IS1030 (type A)	fabriqué à Monteprandone (AP), IT
Inim IS1010 (type A)	fabriqué à Monteprandone (AP), IT
Inim ISB1030 (type A)	fabriqué à Monteprandone (AP), IT
Inim ISB1010 (type A)	fabriqué à Monteprandone (AP), IT
Inim IS2011RE (type A)	fabriqué à Monteprandone (AP), IT
Variantes: Inim IS2011WE (type A)	
Inim IS1011 (type A)	fabriqué à Monteprandone (AP), IT
Inim ISB1011 (type A)	fabriqué à Monteprandone (AP), IT
Eaton ROLP SV (type A/B)	fabriqué à Cwmbran, GB

Dispositif sonore d'alarme feu avec isolateur de court-circuit

Inim ES2030RE (type A)	fabriqué à Monteprandone (AP), IT
Variantes: Inim ES2030WE (type A)	
Inim ES2010RE (type A)	fabriqué à Monteprandone (AP), IT
Variantes: Inim ES2010WE (type A)	
Inim ES1030 (type A)	fabriqué à Monteprandone (AP), IT
Inim ES1010 (type A)	fabriqué à Monteprandone (AP), IT
Inim ESB1030 (type A)	fabriqué à Monteprandone (AP), IT
Inim ESB1010 (type A)	fabriqué à Monteprandone (AP), IT
Inim ES2011RE (type A)	fabriqué à Monteprandone (AP), IT
Variantes: Inim ES2011WE (type A)	
Inim ES1011 (type A)	fabriqué à Monteprandone (AP), IT
Inim ESB1011 (type A)	fabriqué à Monteprandone (AP), IT

Dispositif sonore d'alarme feu avec isolateur de court-circuit et dispositif d'entrée/sortie

Argus Security CWS100 + ALWS-MOD (type A/B)	fabriqué à Muggia, IT

Cette annexe fait partie intégrante du certificat BOSEC et est valable jusqu'au

21 juin 2038

signé au nom de **ANPI**
Louvain-la-Neuve, le 22 juin 2026

Marie Majerus
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve
cert@anpi.be www.anpi.be

003-PROD
ISO/IEC 17065

Ce certificat avec ses annexes ne peut être reproduit que dans son entièreté et sans aucune modification.

Dispositif sonore d'alarme feu utilisant des liaisons radioélectriques

Argus Security SGWS-MOD + CWS100 (type B)	fabriqué à Muggia, IT
Argus Security SGRBS100-AV/L (type A)	fabriqué à Muggia, IT
Variantes: Argus Security SGRBS100/L (type A)	
Inim WS2010RE (type B)	fabriqué à Muggia, IT
Variantes: Inim WS2010WE (type B)	
Inim WSB1010 (type A)	fabriqué à Muggia, IT
Variantes: Inim WSB1010B (type A)	

Dispositif sonore d'alarme feu et alarme visuelle

Inim IS2050RE (type A)	fabriqué à Monteprandone (AP), IT
Variantes: Inim IS2050WE (type A)	
Inim IS2020RE (type A)	fabriqué à Monteprandone (AP), IT
Variantes: Inim IS2020WE (type A)	
Inim IS1050 (type A)	fabriqué à Monteprandone (AP), IT
Inim IS1020 (type A)	fabriqué à Monteprandone (AP), IT
Inim ISB1050 (type A)	fabriqué à Monteprandone (AP), IT
Inim ISB1020 (type A)	fabriqué à Monteprandone (AP), IT
Inim IS2021RE (type A)	fabriqué à Monteprandone (AP), IT
Variantes: Inim IS2021WE (type A)	
Inim IS1021 (type A)	fabriqué à Monteprandone (AP), IT
Inim ISB1021 (type A)	fabriqué à Monteprandone (AP), IT

Dispositif sonore d'alarme feu et alarme visuelle avec isolateur de court circuit

Inim ES2050RE (type A)	fabriqué à Monteprandone (AP), IT
Variantes: Inim ES2050WE (type A)	
Inim ES2020RE (type A)	fabriqué à Monteprandone (AP), IT
Variantes: Inim ES2020WE (type A)	
Inim ES1050 (type A)	fabriqué à Monteprandone (AP), IT
Inim ES1020 (type A)	fabriqué à Monteprandone (AP), IT
Inim ESB1050 (type A)	fabriqué à Monteprandone (AP), IT
Inim ESB1020 (type A)	fabriqué à Monteprandone (AP), IT
Inim ES2021RE (type A)	fabriqué à Monteprandone (AP), IT
Variantes: Inim ES2021WE (type A)	
Inim ES1021 (type A)	fabriqué à Monteprandone (AP), IT
Inim ESB1021 (type A)	fabriqué à Monteprandone (AP), IT

Dispositif sonore d'alarme feu et alarme visuelle avec isolateur de court circuit et dispositif d'entrée sortie

Argus Security CWS100-AV + ALWS-MOD (type A/B)	fabriqué à Muggia, IT

Cette annexe fait partie intégrante du certificat BOSEC et est valable jusqu'au

21 juin 2038

signé au nom de **ANPI**
Louvain-la-Neuve, le 22 juin 2026

Marie Majerus
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve
cert@anpi.be www.anpi.be

003-PROD
ISO/IEC 17065

Ce certificat avec ses annexes ne peut être reproduit que dans son entièreté et sans aucune modification.

Dispositif sonore d'alarme feu et alarme visuelle utilisant des liaisons radioélectriques

Inim WSB1020 (type A) — fabriqué à Muggia, IT

Variantes: Inim WSB1020B (type A)

Inim WSB1021 (type A) — fabriqué à Muggia, IT

Variantes: Inim WSB1021B (type A)

(*) Hush button

Inim EM600 — fabriqué à Monteprandone (AP), IT

(*) Composants type 2 suivant la norme EN54-13.

Cette annexe fait partie intégrante du certificat BOSEC et est valable jusqu'au

21 juin 2038

signé au nom de **ANPI**

Louvain-la-Neuve, le 22 juin 2026

Marie Majerus
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve
cert@anpi.be www.anpi.be

003-PROD
ISO/IEC 17065

Ce certificat avec ses annexes ne peut être reproduit que dans son entièreté et sans aucune modification.

Annexe 2 au certificat
B - 9256 - FD - 1052 - version d

Le certificat tient compte des options avec exigences de l'EN 54-2:1997/A1:2006:

PREVIDIA216(x), PREVIDIA-ULTRA216(x) & PREVIDIA-ULTRAVOX(x)	
7.8	Sortie vers les dispositifs d'alarme d'incendie
7.9	Contrôle des dispositifs de transmission d'alarme incendie
7.9.1	Sortie vers les dispositifs de transmission d'alarme incendie
7.9.2	Entrée de confirmation d'alarme du dispositif de transmission d'alarme incendie
7.10	Sorties vers équipement de protection d'incendie
7.10.1	Sortie type A
7.10.2	Sortie type B
7.10.3	Sortie type C
7.10.4	Supervision des défaults des équipements de protection d'incendie
7.11	Temporisations des sorties
7.12	Dépendances sur plusieurs signaux d'alarme
7.12.1	Dépendances type A
7.12.2	Dépendances type B
7.12.3	Dépendances type C
7.13	Compteur d'alarme
8.3	Signal de défault des points
8.9	Sortie vers dispositif de transmission du signal de dérangement
9.5	Mise hors service des points adressables
10	Condition de test

Cette annexe fait partie intégrante du certificat BOSEC et est valable jusqu'au

21 juin 2038

signé au nom de **ANPI**
Louvain-la-Neuve, le 22 juin 2026

Marie Majerus
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve
cert@anpi.be www.anpi.be

003-PROD
ISO/IEC 17065

Ce certificat avec ses annexes ne peut être reproduit que dans son entièreté et sans aucune modification.

PREVIDIA-CyyyLx & PREVIDIA-CyyySx	
7.8	Sortie vers les dispositifs d'alarme d'incendie
7.9	Contrôle des dispositifs de transmission d'alarme incendie
7.9.1	Sortie vers les dispositifs de transmission d'alarme incendie
7.9.2	Entrée de confirmation d'alarme du dispositif de transmission d'alarme incendie
7.10	Sorties vers équipement de protection d'incendie
7.10.1	Sortie type A
7.11	Temporisations des sorties
7.12	Dépendances sur plusieurs signaux d'alarme
7.12.1	Dépendances type A
7.12.2	Dépendances type B
7.12.3	Dépendances type C
7.13	Compteur d'alarme
8.3	Signal de défault des points
8.9	Sortie vers dispositif de transmission du signal de dérangement
9.5	Mise hors service des points adressables
10	Condition de test

PREVIDIA-Mx	
7.8	Sortie vers les dispositifs d'alarme d'incendie
7.9	Contrôle des dispositifs de transmission d'alarme incendie
7.9.1	Sortie vers les dispositifs de transmission d'alarme incendie
7.9.2	Entrée de confirmation d'alarme du dispositif de transmission d'alarme incendie
7.10	Sorties vers équipement de protection d'incendie
7.10.1	Sortie type A
7.11	Temporisations des sorties
7.12	Dépendances sur plusieurs signaux d'alarme
7.12.1	Dépendances type A
7.12.2	Dépendances type B
7.12.3	Dépendances type C
7.13	Compteur d'alarme
8.9	Sortie vers dispositif de transmission du signal de dérangement
10	Condition de test

Cette annexe fait partie intégrante du certificat BOSEC et est valable jusqu'au

21 juin 2038

signé au nom de **ANPI**
Louvain-la-Neuve, le 22 juin 2026

Marie Majerus
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve
cert@anpi.be www.anpi.be

003-PROD
ISO/IEC 17065

Ce certificat avec ses annexes ne peut être reproduit que dans son entièreté et sans aucune modification.

Annexe 3 au certificat
B - 9256 - FD - 1052 - version d

Le certificat tient compte des options avec exigences de l'EN 54-16:2008:

PREVIDIA-VOX(x) & PREVIDIA-ULTRAVOX(x)	
7.3	Signalisation sonore
7.4	Temporisation pour le passage en condition d'alarme vocale
7.5	Évacuation progressive
7.6.2	Mise en silence manuelle de la condition d'alarme vocale
7.7.2	Réarmement manuel de la condition d'alarme vocale
7.8	Sortie vers des dispositifs d'alarme incendie
7.9	Sortie de condition d'alarme vocale
8.3	Signalisation de défauts liés à la voie de transmission vers l'ECS
8.4	Signalisation de défauts liés aux zones d'alarme vocale
9	Condition hors service
10	Commande manuelle d'alarme vocale
11	Interface avec le(s) dispositif(s) de commande externe(s)
12	Microphone(s) d'urgence
13.14	Amplificateurs de puissance redondants

Cette annexe fait partie intégrante du certificat BOSEC et est valable jusqu'au

21 juin 2038

signé au nom de **ANPI**
Louvain-la-Neuve, le 22 juin 2026

Marie Majerus
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve
cert@anpi.be www.anpi.be

003-PROD
ISO/IEC 17065

Ce certificat avec ses annexes ne peut être reproduit que dans son entièreté et sans aucune modification.

CERTIFICATE

B - 9256 - FD - 1052 - version d

We certify that the fire detection and fire alarm system

Inim PREVIDIA Family

composed and with the variants as described in the annexes,

complies with the following specifications:

Rules of the BOSEC mark:
Administrative and legal clauses;
Certification rules Products;
EN 54-13:2017/A1:2019;
NTN 179-L:2021;

based upon the following test reports of the laboratories ANPI and certificates:

BFS/DE/S/044, ADD1, ADD2, ADD3, ADD4 & 0051-CPR-0171, 0051-CPR-0464, 0051-CPR-1316, 0051-CPR-1317, 0051-CPR-1318, 0051-CPR-1319, 0051-CPR-1498, 0051-CPR-1499, 0051-CPR-1815, 0051-CPR-1863, 0051-CPR-1864, 0051-CPR-1865, 0051-CPR-1866, 0051-CPR-1867, 0051-CPR-1868, 0051-CPR-1869, 0051-CPR-1870, 0051-CPR-1871, 0051-CPR-1872, 0051-CPR-1873, 0051-CPR-1874, 0051-CPR-1875, 0051-CPR-1876, 0051-CPR-1877, 0051-CPR-1878, 0051-CPR-2027, 0051-CPR-2028, 0051-CPR-2029, 0051-CPR-2035, 0051-CPR-2036, 0051-CPR-2037, 0051-CPR-2038, 0051-CPR-2257, 0051-CPR-2741, 0051-CPR-2763, 0051-CPR-2764, 0051-CPR-2765, 0051-CPR-2778, 0051-CPR-2779, 0051-CPR-2780, 0051-CPR-2781, 0051-CPR-2782, 0051-CPR-2783, 0051-CPR-2786, 0051-CPR-2826, 0051-CPR-2827, 0051-CPR-2844, 0051-CPR-3155, 0051-CPR-3156, 0786-CPR-21736, 0786-CPR-21867, 2831-CPR-F0690, 2831-CPR-F0691, 2831-CPR-F0992, 2831-CPR-F0993, 2831-CPR-F1302, 2831-CPR-F1303, 2831-CPR-F1304, 2831-CPR-F2169, 2831-CPR-F2170, 2831-CPR-F2406, 2831-CPR-F2651, 2831-CPR-F2708, 2831-CPR-F4883.

This certificate is only valid if the products are marked with the ***BOSEC*** *label.*

The company
Inim Electronics SRL
Via Dei Lavoratori 10
Frazione Centobuchi
63076 Monteprandone (AP)
Italy
is authorised to use the brand ***BOSEC*** *on the above mentioned components.*

The certificate is granted subject to the BOSEC brand committee and ANPI terms and conditions and is valid until

21 June 2038

signed on behalf of **ANPI**
Louvain-la-Neuve, 22 June 2026

Marie Majerus
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve
cert@anpi.be www.anpi.be

003-PROD
ISO/IEC 17065

This certificate and the annexes may only be copied completely and without any alteration.

Annex 1 to the certificate
B - 9256 - FD - 1052 - version d

Fire detection and extinguishing control panel with power supply equipment and alarm transmission and fault warning routing equipment

Inim PREVIDIA216 manufactured at Monteprandone (AP), IT

Variants: Inim PREVIDIA216R

Product/System component

- Inim FPMCPU
- Inim IFM2L
- Inim IFM4R
- Inim IFM4IO
- Inim IFM16IO
- Inim IFMDIAL
- Inim IFMLAN
- Inim FPMLED
- Inim IFMEXT
- Inim FPMLEDPRN
- Inim FPMEXT
- Inim IFMNET
- Inim IFM24160
- Inim PRCAB
- Inim PRCABR

Fire detection and extinguishing control panel with power supply equipment and alarm transmission and fault warning routing equipment

Inim PREVIDIA-C200LZEG manufactured at Monteprandone (AP), IT

Variants: Inim PREVIDIA-C200LZER

This annex is an undivided part of the BOSEC certificate and is valid until

21 June 2038

signed on behalf of **ANPI**
Louvain-la-Neuve, 22 June 2026

Marie Majerus
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve
cert@anpi.be www.anpi.be

003-PROD
ISO/IEC 17065

This certificate and the annexes may only be copied completely and without any alteration.

Fire detection control panel with power supply equipment and alarm transmission and fault warning routing equipment

Inim PREVIDIA-C200LZG — manufactured at Monteprandone (AP), IT

Variants:
- Inim PREVIDIA-C050LG
- Inim PREVIDIA-C050LR
- Inim PREVIDIA-C100LG
- Inim PREVIDIA-C100LR
- Inim PREVIDIA-C200LG
- Inim PREVIDIA-C200LR
- Inim PREVIDIA-C200LZR

Product/System component
- Inim Main/CPU board ((IN223 or IN357))
- Inim Input/output board ((IN224 or IN354))
- Inim Zone LED board ((IN238))
- Inim PREVIDIA-C-COM
- Inim PREVIDIA-C-DIAL
- Inim IPS24160G

Repeater
- Inim PREVIDIA-C-REPER
  - Variants: Inim PREVIDIA-C-REPEW
- Inim PREVIDIA-C-REPR
  - Variants: Inim PREVIDIA-C-REPW

Fire detection and extinguishing control panel with power supply equipment and alarm transmission and fault warning routing equipment

Inim PREVIDIA-C200SZEG — manufactured at Monteprandone (AP), IT

Variants:
- Inim PREVIDIA-C050SZEG
- Inim PREVIDIA-C050SZER
- Inim PREVIDIA-C100SZEG
- Inim PREVIDIA-C100SZER
- Inim PREVIDIA-C200SZER

This annex is an undivided part of the BOSEC certificate and is valid until

21 June 2038

signed on behalf of **ANPI**
Louvain-la-Neuve, 22 June 2026

Marie Majerus
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve
cert@anpi.be www.anpi.be

003-PROD
ISO/IEC 17065

This certificate and the annexes may only be copied completely and without any alteration.

Fire detection control panel with power supply equipment and alarm transmission and fault warning routing equipment

Inim PREVIDIA-C200SZG manufactured at Monteprandone (AP), IT

Variants: Inim PREVIDIA-C050SG
Inim PREVIDIA-C050SR
Inim PREVIDIA-C050SZG
Inim PREVIDIA-C050SZR
Inim PREVIDIA-C100SG
Inim PREVIDIA-C100SR
Inim PREVIDIA-C100SZG
Inim PREVIDIA-C100SZR
Inim PREVIDIA-C200SG
Inim PREVIDIA-C200SR
Inim PREVIDIA-C200SZR

Product/System component

Inim Main/CPU board ((IN223 or IN357))
Inim Input/output board ((IN224 or IN354))
Inim Zone LED board ((IN238))
Inim PREVIDIA-C-COM
Inim PREVIDIA-C-DIAL
Inim IPS24060G

Repeater

Inim PREVIDIA-C-REPER
Variants: Inim PREVIDIA-C-REPEW
Inim PREVIDIA-C-REPR
Variants: Inim PREVIDIA-C-REPW

Fire detection, extinguishing and voice alarm control panel with power supply equipment and alarm transmission and fault warning routing equipment

Inim PREVIDIA-ULTRAVOX manufactured at Monteprandone (AP), IT

Variants: Inim PREVIDIA-ULTRAVOXD
Inim PREVIDIA-ULTRAVOXR

This annex is an undivided part of the BOSEC certificate and is valid until

21 June 2038

signed on behalf of **ANPI**
Louvain-la-Neuve, 22 June 2026

Marie Majerus
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve
cert@anpi.be www.anpi.be

003-PROD
ISO/IEC 17065

This certificate and the annexes may only be copied completely and without any alteration.

Product/System component
- Inim FPMCPU
- Inim FPAMIAS
- Inim IFAMEVAC
- Inim IFAMAMP
- Inim IAS-ADAPT1000
- Inim IFM2L
- Inim IFM4R
- Inim IFM4IO
- Inim IFM16IO
- Inim IFMDIAL
- Inim IFMLAN
- Inim IPG-PTT
- Inim IFMEXT
- Inim FPMLEDPRN
- Inim FPMEXT
- Inim FPMLED
- Inim IFMNET
- Inim IFAMIDANET
- Inim CANDRIVE+
- Inim IFAMPSU
- Inim IFM24160

Emergency microphone
- Inim IPGE06
- Inim IPGE18

Stem microphone
- Inim IPG-GOOSENECK

Fire detection and extinguishing control panel with power supply equipment and alarm transmission and fault warning routing equipment
- Inim PREVIDIA-ULTRA216 manufactured at Monteprandone (AP), IT
  - Variants: Inim PREVIDIA-ULTRA216D
  - Inim PREVIDIA-ULTRA216R

This annex is an undivided part of the BOSEC certificate and is valid until

21 June 2038

signed on behalf of **ANPI**
Louvain-la-Neuve, 22 June 2026

Marie Majerus
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve
cert@anpi.be www.anpi.be

003-PROD
ISO/IEC 17065

This certificate and the annexes may only be copied completely and without any alteration.

Product/System component
- Inim FPMCPU
- Inim IFM2L
- Inim IFM4R
- Inim IFM4IO
- Inim IFM16IO
- Inim IFMDIAL
- Inim IFMLAN
- Inim IFMEXT
- Inim FPMLEDPRN
- Inim FPMEXT
- Inim FPMLED
- Inim IFMNET
- Inim IFAMIDANET
- Inim CANDRIVE+
- Inim IFAMPSU
- Inim IFM24160

Voice alarm control and indicating equipment with power supply equipment
- Inim PREVIDIA-VOX manufactured at Monteprandone (AP), IT
  - Variants: Inim PREVIDIA-VOXD
  - Inim PREVIDIA-VOXR

Product/System component
- Inim FPAMIAS
- Inim IFAMEVAC
- Inim IFAMAMP
- Inim IAS-ADAPT1000
- Inim IFM4R
- Inim IFM4IO
- Inim IFM16IO
- Inim IPG-PTT
- Inim FPMLED
- Inim IFMNET
- Inim IFAMIDANET
- Inim CANDRIVE+
- Inim IFAMPSU
- Inim IFM24160

This annex is an undivided part of the BOSEC certificate and is valid until

21 June 2038

signed on behalf of **ANPI**
Louvain-la-Neuve, 22 June 2026

Marie Majerus
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve
cert@anpi.be www.anpi.be

003-PROD
ISO/IEC 17065

This certificate and the annexes may only be copied completely and without any alteration.

Emergency microphone
Inim IPGE06
Inim IPGE18

Stem microphone
Inim IPG-GOOSENECK

Fire detection and extinguishing control panel with power supply equipment and alarm transmission and fault warning routing equipment
Inim PREVIDIA-MSEZG manufactured at Monteprandone (AP), IT
Variants: Inim PREVIDIA-MSEZR

Fire detection control panel with power supply equipment and alarm transmission and fault warning routing equipment
Inim PREVIDIA-MSZG manufactured at Monteprandone (AP), IT
Variants: Inim PREVIDIA-MSG
Inim PREVIDIA-MSR
Inim PREVIDIA-MSZR

Product/System component
Inim Main/CPU board
Inim Input/output board ((2RS485, 4I/6IO/1O))
Inim Input/output board ((8I/6IO/1O))
Inim Zone LED board ((IN238))
Inim PREVIDIA-C-COM
Inim PREVIDIA-C-DIAL
Inim IPS24060G

Repeater
Inim PREVIDIA-C-REPER
Variants: Inim PREVIDIA-C-REPEW
Inim PREVIDIA-C-REPR
Variants: Inim PREVIDIA-C-REPW

Fire detection and extinguishing control panel with power supply equipment and alarm transmission and fault warning routing equipment
Inim PREVIDIA-MLEZG manufactured at Monteprandone (AP), IT
Variants: Inim PREVIDIA-MLEZR

This annex is an undivided part of the BOSEC certificate and is valid until

21 June 2038

signed on behalf of **ANPI**
Louvain-la-Neuve, 22 June 2026

Marie Majerus
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve
cert@anpi.be www.anpi.be

003-PROD
ISO/IEC 17065

This certificate and the annexes may only be copied completely and without any alteration.

Fire detection control panel with power supply equipment and alarm transmission and fault warning routing equipment

Inim PREVIDIA-MLZG	manufactured at Monteprandone (AP), IT
Variants: Inim PREVIDIA-MLG	
Inim PREVIDIA-MLR	
Inim PREVIDIA-MLZR	

Product/System component

- Inim Main/CPU board
- Inim Input/output board ((2RS485, 4I/6IO/1O))
- Inim Input/output board ((8I/6IO/1O))
- Inim Zone LED board ((IN238))
- Inim PREVIDIA-C-COM
- Inim PREVIDIA-C-DIAL
- Inim IPS24160G

Repeater

- Inim PREVIDIA-C-REPER
  - Variants: Inim PREVIDIA-C-REPEW
- Inim PREVIDIA-C-REPR
  - Variants: Inim PREVIDIA-C-REPW

Power supply equipment

Inim SPS24160G	manufactured at Monteprandone (AP), IT

Input device with short-circuit isolator

Inim EM110	manufactured at Monteprandone (AP), IT
Inim EM340	manufactured at Monteprandone (AP), IT
Inim EM500	manufactured at Monteprandone (AP), IT

Input device using radio links

Argus Security SGMI200	manufactured at Muggia, IT
Inim WM110	manufactured at Muggia, IT

This annex is an undivided part of the BOSEC certificate and is valid until

21 June 2038

signed on behalf of **ANPI**
Louvain-la-Neuve, 22 June 2026

Marie Majerus
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve
cert@anpi.be www.anpi.be

003-PROD
ISO/IEC 17065

This certificate and the annexes may only be copied completely and without any alteration.

Input/output device with short-circuit isolator

Inim EM312SR	manufactured at Monteprandone (AP), IT
Inim EM322AC	manufactured at Monteprandone (AP), IT
Inim EM411R	manufactured at Monteprandone (AP), IT
Inim EM344R	manufactured at Monteprandone (AP), IT
Inim EM344S	manufactured at Monteprandone (AP), IT
Inim EU311	manufactured at Monteprandone (AP), IT

Input/output device using radio links

Argus Security SGWE100	manufactured at Muggia, IT
Inim XWT100	manufactured at Muggia, IT
Variants: Inim XWT100B	

Input/output device using radio links with short-circuit isolator

Inim EWT100	manufactured at Muggia, IT
Variants: Inim EWT100B	
Argus Security VW2W100	manufactured at Muggia, IT

Output device with short-circuit isolator

Inim EM304R	manufactured at Monteprandone (AP), IT
Inim EM304S	manufactured at Monteprandone (AP), IT

Output device using radio links

Argus Security SGMCB200	manufactured at Muggia, IT
Inim WM202SR	manufactured at Muggia, IT

Optical smoke detector

Inim ID100	manufactured at Monteprandone (AP), IT

Optical smoke detector with short-circuit isolator

Inim ED100	manufactured at Monteprandone (AP), IT

Optical smoke detector using radio links

Argus Security L-OP-SG	manufactured at Muggia, IT
Inim WD100	manufactured at Muggia, IT
Variants: Inim WD100B	

Heat detector

Inim ID200 (category A1R, B)	manufactured at Monteprandone (AP), IT

This annex is an undivided part of the BOSEC certificate and is valid until

21 June 2038

signed on behalf of **ANPI**
Louvain-la-Neuve, 22 June 2026

Marie Majerus
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve
cert@anpi.be www.anpi.be

003-PROD
ISO/IEC 17065

This certificate and the annexes may only be copied completely and without any alteration.

Heat detector with short-circuit isolator
- Inim ED200 (category A1R, B) — manufactured at Monteprandone (AP), IT

Heat detector using radio links
- Argus Security L-HT-SG (category A1R, BS) — manufactured at Muggia, IT
- Inim WD200 (category P) — manufactured at Muggia, IT
  - Variants: Inim WD200B (category P)

Multi-sensor fire detector (smoke & heat)
- Inim ID300 (category A1R, B) — manufactured at Monteprandone (AP), IT

Multi-sensor fire detector (smoke & heat) with short-circuit isolator
- Inim ED300 (category A1R, B) — manufactured at Monteprandone (AP), IT

Multi-sensor fire detector (smoke & heat) using radio links
- Argus Security L-MC-SG (category A1R) — manufactured at Muggia, IT
- Inim WD300 (category A1R) — manufactured at Muggia, IT
  - Variants: Inim WD300B (category A1R)

Line detector using an optical beam
- Inim BDH260 — manufactured at Simpang Ampat, MY
- Inim BDH160 — manufactured at Simpang Ampat, MY

Aspirating smoke detector with short-circuit isolator
- Inim FA100 — manufactured at Monteprandone (AP), IT

Base
- Inim EB0010
- Inim EB0020
- Inim EB0110
- Inim EB0120
- Argus Security WAB100

Manual call point
- Inim IC0020 (type A indoor) — manufactured at Monteprandone (AP), IT
- Synaps CWC99 (type A outdoor) — manufactured at Trieste, IT

Manual call point with short-circuit isolator
- Inim EC0020 (type A indoor) — manufactured at Monteprandone (AP), IT

This annex is an undivided part of the BOSEC certificate and is valid until

21 June 2038

signed on behalf of **ANPI**
Louvain-la-Neuve, 22 June 2026

Marie Majerus
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve
cert@anpi.be www.anpi.be

003-PROD
ISO/IEC 17065

This certificate and the annexes may only be copied completely and without any alteration.

Manual call point using radio links

Argus Security SGCP200 (type A indoor)	manufactured at Muggia, IT
Inim WC0010 (type A indoor)	manufactured at Muggia, IT

Sounder

Inim IS2030RE (type A)	manufactured at Monteprandone (AP), IT
Variants: Inim IS2030WE (type A)	
Inim IS2010RE (type A)	manufactured at Monteprandone (AP), IT
Variants: Inim IS2010WE (type A)	
Inim IS1030 (type A)	manufactured at Monteprandone (AP), IT
Inim IS1010 (type A)	manufactured at Monteprandone (AP), IT
Inim ISB1030 (type A)	manufactured at Monteprandone (AP), IT
Inim ISB1010 (type A)	manufactured at Monteprandone (AP), IT
Inim IS2011RE (type A)	manufactured at Monteprandone (AP), IT
Variants: Inim IS2011WE (type A)	
Inim IS1011 (type A)	manufactured at Monteprandone (AP), IT
Inim ISB1011 (type A)	manufactured at Monteprandone (AP), IT
Eaton ROLP SV (type A/B)	manufactured at Cwmbran, GB

Sounder with short-circuit isolator

Inim ES2030RE (type A)	manufactured at Monteprandone (AP), IT
Variants: Inim ES2030WE (type A)	
Inim ES2010RE (type A)	manufactured at Monteprandone (AP), IT
Variants: Inim ES2010WE (type A)	
Inim ES1030 (type A)	manufactured at Monteprandone (AP), IT
Inim ES1010 (type A)	manufactured at Monteprandone (AP), IT
Inim ESB1030 (type A)	manufactured at Monteprandone (AP), IT
Inim ESB1010 (type A)	manufactured at Monteprandone (AP), IT
Inim ES2011RE (type A)	manufactured at Monteprandone (AP), IT
Variants: Inim ES2011WE (type A)	
Inim ES1011 (type A)	manufactured at Monteprandone (AP), IT
Inim ESB1011 (type A)	manufactured at Monteprandone (AP), IT

Sounder with short-circuit isolator and input/output device

Argus Security CWS100 + ALWS-MOD (type A/B)	manufactured at Muggia, IT

This annex is an undivided part of the BOSEC certificate and is valid until

21 June 2038

signed on behalf of **ANPI**
Louvain-la-Neuve, 22 June 2026

Marie Majerus
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve
cert@anpi.be www.anpi.be

003-PROD
ISO/IEC 17065

This certificate and the annexes may only be copied completely and without any alteration.

Sounder using radio links

Argus Security SGWS-MOD + CWS100 (type B)	manufactured at Muggia, IT
Argus Security SGRBS100-AV/L (type A)	manufactured at Muggia, IT
Variants: Argus Security SGRBS100/L (type A)	
Inim WS2010RE (type B)	manufactured at Muggia, IT
Variants: Inim WS2010WE (type B)	
Inim WSB1010 (type A)	manufactured at Muggia, IT
Variants: Inim WSB1010B (type A)	

Sounder and visual alarm device

Inim IS2050RE (type A)	manufactured at Monteprandone (AP), IT
Variants: Inim IS2050WE (type A)	
Inim IS2020RE (type A)	manufactured at Monteprandone (AP), IT
Variants: Inim IS2020WE (type A)	
Inim IS1050 (type A)	manufactured at Monteprandone (AP), IT
Inim IS1020 (type A)	manufactured at Monteprandone (AP), IT
Inim ISB1050 (type A)	manufactured at Monteprandone (AP), IT
Inim ISB1020 (type A)	manufactured at Monteprandone (AP), IT
Inim IS2021RE (type A)	manufactured at Monteprandone (AP), IT
Variants: Inim IS2021WE (type A)	
Inim IS1021 (type A)	manufactured at Monteprandone (AP), IT
Inim ISB1021 (type A)	manufactured at Monteprandone (AP), IT

Sounder and visual alarm device with short-circuit isolator

Inim ES2050RE (type A)	manufactured at Monteprandone (AP), IT
Variants: Inim ES2050WE (type A)	
Inim ES2020RE (type A)	manufactured at Monteprandone (AP), IT
Variants: Inim ES2020WE (type A)	
Inim ES1050 (type A)	manufactured at Monteprandone (AP), IT
Inim ES1020 (type A)	manufactured at Monteprandone (AP), IT
Inim ESB1050 (type A)	manufactured at Monteprandone (AP), IT
Inim ESB1020 (type A)	manufactured at Monteprandone (AP), IT
Inim ES2021RE (type A)	manufactured at Monteprandone (AP), IT
Variants: Inim ES2021WE (type A)	
Inim ES1021 (type A)	manufactured at Monteprandone (AP), IT
Inim ESB1021 (type A)	manufactured at Monteprandone (AP), IT

Sounder and visual alarm device with short-circuit isolator and input/output device

Argus Security CWS100-AV + ALWS-MOD (type A/B)	manufactured at Muggia, IT

This annex is an undivided part of the BOSEC certificate and is valid until

21 June 2038

signed on behalf of **ANPI**
Louvain-la-Neuve, 22 June 2026

Marie Majerus
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve
cert@anpi.be www.anpi.be

003-PROD
ISO/IEC 17065

This certificate and the annexes may only be copied completely and without any alteration.

Sounder and visual alarm device using radio links

Inim WSB1020 (type A)	manufactured at Muggia, IT
Variants: Inim WSB1020B (type A)	
Inim WSB1021 (type A)	manufactured at Muggia, IT
Variants: Inim WSB1021B (type A)	

(*) Hush button

Inim EM600	manufactured at Monteprandone (AP), IT

(*) Type 2 components acording the EN54-13.

This annex is an undivided part of the BOSEC certificate and is valid until

21 June 2038

signed on behalf of **ANPI**
Louvain-la-Neuve, 22 June 2026

Marie Majerus
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve
cert@anpi.be www.anpi.be

003-PROD
ISO/IEC 17065

This certificate and the annexes may only be copied completely and without any alteration.

Annex 2 to the certificate
B - 9256 - FD - 1052 - version d

The certificate takes into account the options with requirements of the EN 54-2:1997/A1:2006:

PREVIDIA216(x), PREVIDIA-ULTRA216(x) & PREVIDIA-ULTRAVOX(x)	
7.8	Output to fire alarm devices
7.9	Control of fire alarm routing equipment
7.9.1	Output to fire alarm routing equipment
7.9.2	Alarm confirmation input from fire alarm routing equipment
7.10	Outputs to fire protection equipment
7.10.1	Output type A
7.10.2	Output type B
7.10.3	Output type C
7.10.4	Fault monitoring of fire protection equipment
7.11	Delays to outputs
7.12	Dependencies on more than one alarm signal
7.12.1	Type A dependency
7.12.2	Type B dependency
7.12.3	Type C dependency
7.13	Alarm counter
8.3	Fault signals from points
8.9	Output to fault warning routing equipment
9.5	Disablement of addressable points
10	Test conditions

This annex is an undivided part of the BOSEC certificate and is valid until

21 June 2038

signed on behalf of **ANPI**
Louvain-la-Neuve, 22 June 2026

Marie Majerus
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve
cert@anpi.be www.anpi.be

003-PROD
ISO/IEC 17065

This certificate and the annexes may only be copied completely and without any alteration.

PREVIDIA-CyyyLx & PREVIDIA-CyyySx	
7.8	Output to fire alarm devices
7.9	Control of fire alarm routing equipment
7.9.1	Output to fire alarm routing equipment
7.9.2	Alarm confirmation input from fire alarm routing equipment
7.10	Outputs to fire protection equipment
7.10.1	Output type A
7.11	Delays to outputs
7.12	Dependencies on more than one alarm signal
7.12.1	Type A dependency
7.12.2	Type B dependency
7.12.3	Type C dependency
7.13	Alarm counter
8.3	Fault signals from points
8.9	Output to fault warning routing equipment
9.5	Disablement of addressable points
10	Test conditions

PREVIDIA-Mx	
7.8	Output to fire alarm devices
7.9	Control of fire alarm routing equipment
7.9.1	Output to fire alarm routing equipment
7.9.2	Alarm confirmation input from fire alarm routing equipment
7.10	Outputs to fire protection equipment
7.10.1	Output type A
7.11	Delays to outputs
7.12	Dependencies on more than one alarm signal
7.12.1	Type A dependency
7.12.2	Type B dependency
7.12.3	Type C dependency
7.13	Alarm counter
8.9	Output to fault warning routing equipment
10	Test conditions

This annex is an undivided part of the BOSEC certificate and is valid until

21 June 2038

signed on behalf of **ANPI**
Louvain-la-Neuve, 22 June 2026

Marie Majerus
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve
cert@anpi.be www.anpi.be

003-PROD
ISO/IEC 17065

This certificate and the annexes may only be copied completely and without any alteration.

Annex 3 to the certificate
B - 9256 - FD - 1052 - version d

The certificate takes into account the options with requirements of the EN 54-16:2008:

PREVIDIA-VOX(x) & PREVIDIA-ULTRAVOX(x)	
7.3	Audible warning
7.4	Delays to entering the voice alarm condition
7.5	Phased evacuation
7.6.2	Manual silencing of the voice alarm condition
7.7.2	Manual reset of the voice alarm condition
7.8	Output to fire alarm devices
7.9	Voice alarm condition output
8.3	Indication of faults related to the transmission path to the CIE
8.4	Indication of faults related to voice alarm zones
9	Disablement condition
10	Voice alarm manual control
11	Interface to external control device(s)
12	Emergency microphone(s)
13.14	Redundant power amplifiers

This annex is an undivided part of the BOSEC certificate and is valid until

21 June 2038

signed on behalf of **ANPI**
Louvain-la-Neuve, 22 June 2026

Marie Majerus
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve
cert@anpi.be www.anpi.be

BELAC 003-PROD ISO/IEC 17065

This certificate and the annexes may only be copied completely and without any alteration.